

Skogsbruksplan

Fastighet	Åre kommun
Församling	Åre
Kommun	Åre
Län	Jämtlands län

Inventeringstidpunkt	2018-07-15
Planen avser tiden	2018-07-15 - 2028-07-15
Framskriven t.o.m.	2018-07-15



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	813,0	61
Impediment myr	201,5	15,1
Impediment berg	11,7	0,9
Inägomark	120,8	9,1
Linjer: väg/ledning/vatten	36,1	2,7
Övrig areal	150,2	11,3
Summa landareal	1 333,3	
Summa vatten	46,1	

Virkesförråd

Totalt

m3sk

106 699

	m3sk	%
Tall	30 152	28
Gran	53 721	50
Löv	22 701	21
Ädellöv		
Contorta	126	<1


Medeltal

m3sk per ha

131

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,3

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

3 775

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

28 942


Varav gallring 10 744 m3sk

och förnygringsavverkning 18 198 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	1,3	<1							
- 9 år	81,4	10	145	2	36	50	13		
10 - 19	56,8	7	857	15	11	46	43		
20 - 29	77,3	10	4 802	62	31	20	47		3
30 - 39	76,0	9	9 564	126	36	32	32		
40 - 49	99,5	12	15 068	151	52	22	26		
50 - 59	48,4	6	7 458	154	32	47	22		
60 - 69	20,0	2	3 522	176	35	35	30		
70 - 79	15,1	2	2 378	157	7	60	33		
80 - 89	29,9	4	5 360	180	7	73	20		
90 - 99	13,9	2	2 486	179	20	54	26		
100 - 109	23,6	3	4 372	185	5	68	27		
110 - 119	26,1	3	5 134	197	15	60	25		
120 +	241,6	30	44 608	185	25	64	12		
Lågprodskog(E)	2,3	<1	104	45			100		
Överst / Frötr	[15,6]		748	48	91	8	<1		
Övriga skikt	[2,6]		94	36		8	92		
Summa/Medel	813,0	100	106 700	131	28	50	21		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	1,3	<1							
K2	24,1	3	27	1	<1	87	12		
Röjningsskog R1	52,9	7	86	2	56	38	6		
R2	111,9	14	3 479	31	25	32	43		
Gallringsskog G1	266,3	33	37 342	140	42	33	24		<1
G2	31,2	4	5 804	186	5	73	22		
Föryngrings- S1	134,7	17	23 078	171	17	61	22		
avverknings- S2	77,3	10	17 955	232	38	58	5		
skog S3	111,0	14	17 983	162	9	64	27		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	2,3	<1	104	45			100		
Överst / Frötr ÖF	[15,6]		748	48	91	8	<1		
Övriga skikt	[2,6]		94	36		8	92		
Summa/Medel	813,0		106 700	131	28	50	21		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder återstår

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog < 1,3 m

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog > 1,3 m

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Yngre gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden

S3 Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	695,5	85,6	88 094	82,6	32 476	90,8
K - produktion						
K - naturvård						
NS	8,4	1,0	944	0,9	284	0,8
NO	109,0	13,4	17 662	16,6	2 988	8,4
Summa	812,9	100,0	106 700	100,1	35 748	100,0

Impediment

Myr	201,5 ha
Berg	0,9 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG	Produktion med Generell naturhänsyn Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.
K *	Kombinerade mål Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.
NS	Naturvård Skötselkrävande Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel.
NO	Naturvård Orört Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	21,6	477	108	585				
30 - 39	63,7	2 337	1 015	3 352				
40 - 49	62,2	2 511	845	3 356				
50 - 59	34,5	1 371	355	1 726				
60 - 69	4,6	243	44	287				
70 - 79	7,5	207	129	336				
80 - 89	7,1	236	62	298	1,6	533	28	561
90 - 99	1,6	59	26	85				
100 - 109					0,3	67	29	96
110 - 119	4,6	280	13	293	4,6	1 172	93	1 265
120 +	9,3	407	18	425	71,0	15 197	641	15 838
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[8,6]	439		439
Summa	216,7	8 128	2 616	10 744	77,5	17 408	790	18 198

Total avverkning

28 942

Högre alt: 33 068 m3sk varav gallring 11 455 m3sk och föryngringsavverkning 21 613 m3sk

Lägre alt: 28 082 m3sk varav gallring 10 549 m3sk och föryngringsavverkning 17 533 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				77,6		
10 - 19	510	74	584	82,7	765	9
20 - 29	769	483	1 252	56,8	1 702	30
30 - 39	3 030	2 201	5 231	77,3	8 739	113
40 - 49	4 513	2 054	6 567	76,0	12 769	168
50 - 59	5 494	1 886	7 380	99,5	19 092	192
60 - 69	2 480	680	3 160	48,4	8 892	184
70 - 79	853	324	1 177	20,0	4 412	221
80 - 89	489	234	724	15,1	2 765	183
90 - 99	1 175	285	1 460	28,3	5 938	210
100 - 109	468	165	633	13,9	3 034	219
110 - 119	698	246	944	23,3	5 214	224
120 +	5 360	1 092	6 452	192,0	37 144	193
Lågprodskog(E)		74	74	2,3	178	77
Övriga skikt	79	32	111	[53,0]	1 701	32
Summa	25 920	9 828	35 748	813,0	112 345	138

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Naturvårdshuggning	0,6	6,5			7,1
Markberedning	1,0				1,0
(F)Markberedning	49,3	12,7	4,9		66,9
(F)Plantering	47,0	26,1	4,9		78,0
Hjälplantering	8,9				8,9
(F)Hjälplantering		0,6			0,6
Lövröjning	26,0	8,0			34,0
(F)Högläggning	6,6	3,5			10,1
Återväxtkontroll	0,9	14,4			15,2
(F)Återväxtkontroll		3,6			3,6
(Fb)Röjning	7,3	0,2			7,5
Röjning	109,2	60,7	20,5		190,5
(A)Röjning		2,2			2,2
Plantröjning		2,7			2,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	33,8		1,0		34,8
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	2,2				2,2
Summa ha	292,8	141,4	31,2		465,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2018-2019)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
31 - 1		Röjning	2019	2020	0,7	25	G24	50		
12 - 1		Gallring	2019	2020	3,0	50	G22	110	61	
12 - 1		(Fb)Röjning	2019	2020	3,0	50	G22	110		
34 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2020	0,7	90	G22	140		
11 - 1		Timmerställning	2018	2019	1,1	110	T22	300	126	
10 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2020	2,1	45	T24	170		
9 - 1		Röjning	2019	2020	2,4	40	T26	190		
8 - 1		Röjning	2019	2020	0,5	10	T24	3		
5 - 1		(Fb)Röjning	2019	2020	0,6	40	B22	130		
1 - 1		Föryngringsavverkning	2018	2019	2,0	175	T20	205	421	
1 - 1		(F)Plantering	2018	2019	2,0	175	T20	205		
1 - 1		(F)Högläggning	2018	2019	2,0	175	T20	205		
35 - 1		Gallring	2018	2019	1,4	30	B20	240	84	
3 - 1		Gallring	2018	2019	1,3	55	G23	220	100	
37 - 1		Röjning	2018	2019	4,0	20	G22	40		
4 - 1		Föryngringsavverkning	2018	2019	2,2	140	G22	230	481	
27 - 1		Återväxtkontroll	2019	2020	0,6	5	G20	5		
32 - 2		Gallring	2018	2019	2,0	55	G24	210	145	
35 - 2		(A)Sista gallring	2018	2019	3,6	80	G25	290	207	
7 - 2		Gallring	2018	2019	3,4	50	G24	215	253	
30 - 2		Återväxtkontroll	2019	2020	0,3	5	G20	3		
1 - 2		Föryngringsavverkning	2018	2019	8,9	155	T18	225	2 017	
1 - 2		(F)Markberedning	2018	2019	8,9	155	T18	225		
1 - 2		(F)Plantering	2018	2019	8,9	155	T18	225		
3 - 2		Hjälplantering	2018	2019	2,7	3	G24	1		
31 - 2		Gallring	2019	2020	1,4	55	G24	180	74	
14 - 3		Sista gallring	2018	2019	1,0	95	T22	270	52	
18 - 3		Röjning	2019	2020	0,7	30	G18	30		
11 - 3		Föryngringsavverkning	2018	2019	1,1	130	G24	295	339	
11 - 3		(F)Markberedning	2018	2019	1,1	130	G24	295		
11 - 3		(F)Plantering	2018	2019	1,1	130	G24	295		
29 - 4		Röjning	2019	2020	0,7	20	B20	10		
3 - 4		Gallring	2018	2019	1,0	50	G25	240	73	

Åtgärdsöversikt

32 - 4		Gallring-Röjning	2018	2019	1,2	55	G24	180	77	
12 - 4		Röjning	2018	2019	20,1	19	G22	15		
9 - 4		Röjning	2019	2020	1,8	10	G20	5		
7 - 4		Röjning	2018	2019	3,0	30	G23	110		
35 - 4		Gallring	2018	2019	1,7	70	G26	310	132	
14 - 5		Röjning	2018	2019	2,1	22	T22	40		
20 - 5		Blädning	2018	2019	0,7	150	G18	230	65	
12 - 5		Föryngringsavverkning	2018	2019	0,8	150	G18	260	194	
12 - 5		(F)Markberedning	2018	2019	0,8	150	G18	260		
12 - 5		(F)Plantering	2018	2019	0,8	150	G18	260		
4 - 5		Föryngringsavverkning	2018	2019	1,2	140	T22	230	275	
5 - 5		Röjning	2019	2020	1,4	45	G26	160		
32 - 5		Gallring	2018	2019	1,3	60	T24	220	97	
5 - 6		(Fb)Röjning	2019	2020	1,3	40	G26	140		
7 - 6		Röjning	2018	2019	1,4	23	T23	30		
32 - 6		Lövröjning	2018	2019	1,9	19	G24	60		
3 - 7		Hjälplantering	2018	2019	6,2	3	G25	1		
14 - 7		(A)Sista gallring	2018	2019	1,9	120	T22	310	116	
1 - 7		Föryngringsavverkning	2018	2019	3,6	155	T20	295	1 085	
1 - 7		(F)Plantering	2018	2019	3,6	155	T20	295		
1 - 7		(F)Högläggning	2018	2019	3,6	155	T20	295		
32 - 7		Gallring	2018	2019	0,9	65	T23	230	59	
7 - 7		Gallring-Röjning	2018	2019	1,2	40	B20	180	84	
4 - 7		Röjning	2018	2019	13,6	30	G22	140		
20 - 8		Blädning	2018	2019	0,6	110	G20	235	26	
7 - 8	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	1,0	200	G23	70	43	
32 - 8		Föryngringsavverkning	2018	2019	0,8	130	G24	310	237	
32 - 8		(F)Markberedning	2018	2019	0,8	130	G24	310		
32 - 8		(F)Plantering	2018	2019	0,8	130	G24	310		
32 - 9		Lövröjning	2018	2019	1,0	16	G24	40		
20 - 9		Blädning	2018	2019	2,1	140	G18	190	95	
7 - 9		Lövröjning	2018	2019	2,7	15	B18	10		
5 - 9		Röjning	2019	2020	0,7	25	G22	30		
1 - 9		Gallring	2018	2019	0,8	50	G22	170	42	
7 - 10		Lövröjning	2018	2019	1,5	20	B18	50		
12 - 10		Föryngringsavverkning	2018	2019	4,2	170	G20	260	1 059	
12 - 10		(F)Markberedning	2018	2019	4,2	170	G20	260		
12 - 10		(F)Plantering	2018	2019	4,2	170	G20	260		

Åtgärdsöversikt

5 - 11		Röjning	2019	2020	0,9	25	B22	80		
12 - 11		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	1,8	35	G24	115		
7 - 11		Röjning	2018	2019	3,3	25	G24	55		
20 - 11		Naturvårdshuggning	2018	2019	0,6	60	G20	175	20	
1 - 12		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	10,5	35	T20	135		
5 - 12		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2019	2020	0,2	140	G18	190		
32 - 13		Röjning	2018	2019	1,7	17	G24	50		
32 - 14		Gallring	2018	2019	0,4	65	G26	310	44	
5 - 14		Markberedning	2019	2020	0,7	0	T22			
5 - 14		(F)Plantering	2019	2020	0,7	0	T22			
12 - 14		Röjning	2018	2019	9,2	24	G24	55		
38 - 15		Röjning	2018	2019	1,0	30	G18	100		
7 - 16		Lövröjning	2018	2019	1,3	16	G22	20		
1 - 17		Gallring-Röjning	2018	2019	1,3	50	G22	210	80	
5 - 17		Röjning	2019	2020	1,3	25	T18	20		
38 - 18		Föryngringsavverkning	2018	2019	6,5	145	G15	105	656	
38 - 18		(F)Markberedning	2018	2019	6,5	145	G15	105		
38 - 18		(F)Plantering	2018	2019	6,5	145	G15	105		
38 - 19		Föryngringsavverkning	2018	2019	0,8	160	G16	100	75	
38 - 19		(F)Markberedning	2018	2019	0,8	160	G16	100		
38 - 19		(F)Plantering	2018	2019	0,8	160	G16	100		
1 - 19		Föryngringsavverkning	2018	2019	0,9	140	G18	200	186	
1 - 19		(F)Plantering	2018	2019	0,9	140	G18	200		
1 - 19		(F)Högläggning	2018	2019	0,9	140	G18	200		
20 - 20		Blädning	2018	2019	3,0	115	G16	190	141	
5 - 21		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2020	1,2	75	G18	140		
38 - 21		Föryngringsavverkning	2018	2019	9,9	160	G18	175	1 670	
38 - 21		(F)Markberedning	2018	2019	9,9	160	G18	175		

Åtgärdsöversikt

5 - 22		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2019	2020	5,4	50	T20	100		
1 - 22		Röjning	2018	2019	2,4	24	G22	60		
38 - 22		Föryngringsavverkning	2018	2019	3,8	150	G16	115	420	
38 - 22		(F)Markberedning	2018	2019	3,8	150	G16	115		
38 - 22		(F)Plantering	2018	2019	3,8	150	G16	115		
20 - 22		Blädning	2018	2019	1,3	85	G18	165	98	
12 - 24		Lövröjning	2018	2019	2,7	23	B19	60		
12 - 25		Röjning	2018	2019	1,1	23	T18	30		
12 - 26	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	3,4	160	T20	60	207	
12 - 26		Röjning	2018	2019	3,4	25	T20	55		
12 - 27		Föryngringsavverkning	2018	2019	8,3	170	T22	395	3 327	
12 - 27		(F)Markberedning	2018	2019	8,3	170	T22	395		
12 - 27		(F)Plantering	2018	2019	8,3	170	T22	395		
20 - 27		Blädning	2018	2019	5,1	150	G16	180	184	
12 - 28		(Fb)Röjning	2019	2020	2,3	70	G22	170		
12 - 31		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2018	2019	1,0	160	T18	170	134	
1 - 32		Gallring	2018	2019	3,1	48	T22	220	205	
12 - 32		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	2,2	25	T24	75		
1 - 33		(A)Sista gallring	2018	2019	1,9	80	G18	190	89	
12 - 33		Röjning	2018	2019	1,0	20	T16	10		
12 - 34		Röjning	2018	2019	1,2	21	T22	25		
12 - 34	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	1,2	165	T22	80	96	
12 - 35		Lövröjning	2018	2019	1,5	22	G22	70		
1 - 36		Röjning	2018	2019	15,9	25	T21	65		
1 - 37		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	2,7	80	G19	180		
12 - 40	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	0,4	150	G20	30	14	

Åtgärdsöversikt

12 - 41		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	0,2	40	T22	115		
12 - 42	ÖF	(A)Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	2,5	140	G24	28	36	
1 - 47		Lövröjning	2018	2019	3,1	20	T24	70		
12 - 47		Röjning	2018	2019	0,1	8	G24	5		
12 - 48		Markberedning	2018	2019	0,3	0	G24			
12 - 48		(F)Plantering	2018	2019	0,3	0	G24			
1 - 48		Gallring-Röjning	2018	2019	1,3	40	G24	180	81	
1 - 49		Gallring-Röjning	2018	2019	1,0	32	B20	165	57	
12 - 49		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	0,6	40	G24	135		
12 - 50		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	1,4	35	T24	100		
12 - 52	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2018	2019	2,6	150	G24	30	79	
12 - 52		Röjning	2018	2019	2,6	11	G24	9		
12 - 53		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	3,5	37	T24	120		
1 - 53		Gallring	2018	2019	4,5	41	T24	200	311	
1 - 54		Lövröjning	2018	2019	1,2	15	G22	40		
12 - 54		Föryngringsavverkning	2018	2019	1,1	150	T22	325	337	
12 - 54		(F)Markberedning	2018	2019	1,1	150	T22	325		
12 - 54		(F)Plantering	2018	2019	1,1	150	T22	325		
1 - 56		Lövröjning	2018	2019	6,7	22	B20	140		
12 - 56		Föryngringsavverkning	2018	2019	2,0	125	G20	235	475	
12 - 56		(F)Markberedning	2018	2019	2,0	125	G20	235		
12 - 56		(F)Plantering	2018	2019	2,0	125	G20	235		
12 - 56		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2018	2019	2,0	125	G20	235		
1 - 57		Gallring-Röjning	2018	2019	1,9	40	T23	145	96	
12 - 59		(A)Gallring	2018	2019	0,6	105	G18	160	14	
12 - 61		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2018	2019	1,5	35	G22	125		
12 - 62		Föryngringsavverkning	2018	2019	1,2	115	G20	200	241	

Åtgärdsöversikt

12 - 62		(F)Markberedning	2018	2019	1,2	115	G20	200		
12 - 62		(F)Plantering	2018	2019	1,2	115	G20	200		
12 - 66		Röjning	2018	2019	1,0	11	G24	11		
12 - 67		Röjning	2018	2019	1,4	54	G21	140		
12 - 73		Lövröjning	2018	2019	2,3	10	T22	8		
12 - 74		Röjning	2018	2019	5,7	12	T22	12		
12 - 77		Röjning	2019	2020	0,5	60	G26	230		
12 - 82		Röjning	2019	2020	2,2	25	B22	10		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2020-2023)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
23 - 1		Röjning	2021	2024	0,6	30	B20	150		
10 - 1		Gallring	2021	2024	2,1	45	T24	170	128	
9 - 1		Gallring	2021	2024	2,4	40	T26	190	168	
29 - 1		Återväxtkontroll	2021	2024	0,2	1	G20	1		
5 - 1		Gallring	2021	2024	0,6	40	B22	130	28	
28 - 1		Gallring	2021	2024	1,3	35	B20	100	47	
32 - 1		Röjning	2020	2023	3,1	10	G24	7		
4 - 1		(F)Markberedning	2020	2023	2,2	140	G22	230		
4 - 1		(F)Plantering	2020	2023	2,2	140	G22	230		
22 - 1		(A) Föryngringsavverkning	2020	2023	2,0	130	G24	240	450	
25 - 1		(A)Röjning	2021	2024	2,2	80	G24	210		
27 - 1		(F)Hjälplantering	2021	2024	0,6	5	G20	5		
9 - 2		Föryngringsavverkning	2021	2024	1,1	150	G18	220	251	
9 - 2		(F)Markberedning	2021	2024	1,1	150	G18	220		
9 - 2		(F)Plantering	2021	2024	1,1	150	G18	220		
9 - 2		(F)Återväxtkontroll	2021	2024	1,1	150	G18	220		
12 - 2		Röjning	2021	2024	0,6	40	T24	70		
5 - 2		Föryngringsavverkning	2021	2024	0,9	140	T22	180	179	
5 - 2		(F)Markberedning	2021	2024	0,9	140	T22	180		
5 - 2		(F)Plantering	2021	2024	0,9	140	T22	180		
5 - 2		(F)Återväxtkontroll	2021	2024	0,9	140	T22	180		
25 - 2		Gallring-Röjning	2020	2023	2,0	50	G22	110	61	
3 - 2		Plantröjning	2020	2023	2,7	3	G24	1		
25 - 3		Föryngringsavverkning	2020	2023	1,7	120	G24	200	278	
25 - 3		(F)Markberedning	2020	2023	1,7	120	G24	200		
25 - 3		(F)Plantering	2020	2023	1,7	120	G24	200		
8 - 3		Gallring	2021	2024	2,0	40	T26	170	121	
9 - 3		Röjning	2021	2024	2,9	110	T16	160		
5 - 3		Föryngringsavverkning	2021	2024	1,6	80	G26	320	561	
5 - 3		(F)Markberedning	2021	2024	1,6	80	G26	320		
5 - 3		(F)Plantering	2021	2024	1,6	80	G26	320		
5 - 3		(F)Återväxtkontroll	2021	2024	1,6	80	G26	320		
3 - 3		Gallring	2020	2023	5,2	30	B20	115	217	
14 - 4		Röjning	2020	2023	3,6	6	T22	2		

Åtgärdsöversikt

8 - 4	(A)Gallring	2021	2024	0,4	70	G24	100	9
8 - 4	Röjning	2021	2024	0,4	70	G24	100	
18 - 5	Föryngringsavverkning	2021	2024	0,9	120	G18	151	150
18 - 5	(F)Markberedning	2021	2024	0,9	120	G18	151	
18 - 5	(F)Plantering	2021	2024	0,9	120	G18	151	
4 - 5	(F)Markberedning	2020	2023	1,2	140	T22	230	
4 - 5	(F)Plantering	2020	2023	1,2	140	T22	230	
5 - 5	(A)Gallring	2021	2024	1,4	45	G26	160	83
7 - 5	Gallring	2020	2023	2,3	35	G25	135	130
1 - 5	Röjning	2020	2023	2,1	10	T20	2	
5 - 6	Gallring	2021	2024	1,3	40	G26	140	69
3 - 6	Gallring	2020	2023	2,1	35	G24	125	94
4 - 6	(A) Föryngringsavverkning	2020	2023	2,5	120	G21	190	454
12 - 6	Gallring	2020	2023	1,1	25	C20	120	49
5 - 7	Röjning	2021	2024	1,7	40	G24	140	
12 - 11	Gallring	2020	2023	1,8	35	G24	115	76
1 - 12	Gallring	2020	2023	10,5	35	T20	135	498
5 - 12	Föryngringsavverkning	2021	2024	0,2	140	G18	190	49
5 - 12	(F)Markberedning	2021	2024	0,2	140	G18	190	
5 - 12	(F)Plantering	2021	2024	0,2	140	G18	190	
5 - 13	Föryngringsavverkning	2021	2024	0,2	140	T22	170	38
5 - 13	(Fb)Röjning	2021	2024	0,2	140	T22	170	
20 - 13	Återväxtkontroll	2020	2023	1,6	2	G17	1	
5 - 15	Röjning	2021	2024	0,8	120	G22	190	
5 - 16	Röjning	2021	2024	0,8	30	G24	80	
38 - 16	Återväxtkontroll	2020	2023	5,7	3	G18	1	
20 - 18	Naturvårdshuggning	2020	2023	3,4	70	B14	100	73
12 - 20	Lövröjning	2020	2023	5,1	10	G24	10	
12 - 21	Gallring	2020	2023	4,1	38	T23	150	143
38 - 21	(F)Plantering	2020	2023	9,9	160	G18	175	
12 - 23	Gallring	2020	2023	1,5	65	G22	170	68
20 - 23	Naturvårdshuggning	2020	2023	3,1	80	G14	90	46
1 - 23	Gallring	2020	2023	5,8	45	T22	150	246
1 - 24	Återväxtkontroll	2020	2023	0,4	2	G22	1	

Åtgärdsöversikt

20 - 26		Blädning	2020	2023	1,4	145	G17	220	81	
1 - 26		Röjning	2020	2023	26,1	6	T20	2		
12 - 28		Gallring	2021	2024	2,3	70	G22	170	131	
12 - 29		Röjning	2021	2024	4,5	40	G26	115		
1 - 30		Föryngringsavverkning	2020	2023	3,5	125	G18	230	587	
1 - 30		(F)Plantering	2020	2023	3,5	125	G18	230		
1 - 30		(F)Högläggning	2020	2023	3,5	125	G18	230		
12 - 30		Röjning	2021	2024	1,2	30	B24	90		
1 - 31		Gallring	2020	2023	5,1	50	G22	160	182	
1 - 34		Gallring	2020	2023	8,5	45	G21	160	460	
1 - 35		Röjning	2020	2023	3,1	6	T21	2		
1 - 37		Gallring	2020	2023	2,7	80	G19	180	155	
12 - 40		Lövröjning	2020	2023	0,4	8	G20	8		
12 - 41		Gallring	2020	2023	0,2	40	T22	115	7	
12 - 42		Lövröjning	2020	2023	2,5	9	G24	8		
12 - 44		Föryngringsavverkning	2020	2023	1,4	110	G20	240	346	
12 - 44		(F)Markberedning	2020	2023	1,4	110	G20	240		
12 - 44		(F)Plantering	2020	2023	1,4	110	G20	240		
1 - 44		Gallring	2020	2023	3,6	40	T20	195	241	
12 - 45		Föryngringsavverkning	2020	2023	1,6	145	G20	240	352	
12 - 45		(F)Markberedning	2020	2023	1,6	145	G20	240		
12 - 45		(F)Plantering	2020	2023	1,6	145	G20	240		
1 - 46		Gallring-Röjning	2020	2023	5,2	40	G20	140	247	
1 - 51		Gallring	2020	2023	3,7	40	T22	150	190	
12 - 53		Gallring	2020	2023	3,5	37	T24	120	171	
12 - 68		Återväxtkontroll	2020	2023	2,3	2	G26	1		
12 - 69		Röjning	2020	2023	1,3	9	T21	6		
12 - 70		Återväxtkontroll	2020	2023	4,2	3	G22	1		

Åtgärdsöversikt

12 - 78		Röjning	2021	2024	1,8	60	B22	115		
12 - 80		Röjning	2021	2024	5,7	25	T22	50		
12 - 81		Röjning	2021	2024	0,6	60	B22	150		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2024-2028)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
34 - 1		Gallring	2025	2028	0,7	90	G22	140	33	
7 - 1		Gallring	2024	2028	7,0	40	T24	130	397	
4 - 2		Föryngringsavverkning	2024	2028	2,0	120	G22	240	510	
4 - 2		(F)Markberedning	2024	2028	2,0	120	G22	240		
4 - 2		(F)Plantering	2024	2028	2,0	120	G22	240		
35 - 3		Föryngringsavverkning	2024	2028	2,1	110	G25	320	678	
35 - 3		(F)Markberedning	2024	2028	2,1	110	G25	320		
35 - 3		(F)Plantering	2024	2028	2,1	110	G25	320		
1 - 4		Röjning	2024	2028	9,9	4	T20	1		
14 - 5		Gallring	2024	2028	2,1	22	T22	40	45	
3 - 5		Gallring	2024	2028	5,2	35	G26	145	334	
4 - 7		Gallring	2024	2028	13,6	30	G22	140	915	
7 - 8		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2028	1,0	30	G23	75		
1 - 10		Röjning	2024	2028	10,2	6	T20	1		
12 - 12		Gallring	2024	2028	3,3	40	G24	105	105	
7 - 14		Föryngringsavverkning	2024	2028	0,3	100	G26	290	96	
12 - 14		Gallring	2024	2028	9,2	24	G24	55	145	
1 - 16		Gallring	2024	2028	4,3	50	T20	165	234	
12 - 17		Gallring	2024	2028	0,8	57	G23	160	45	
12 - 19		(A)Gallring	2024	2028	2,4	60	G23	160	152	
12 - 22		Gallring	2024	2028	7,1	35	G24	110	311	
5 - 22		Gallring	2025	2028	5,4	50	T20	100	234	
1 - 24		Röjning	2024	2028	0,4	2	G22	1		
1 - 27		Gallring	2024	2028	1,2	23	G22	105	77	
12 - 32		Gallring	2024	2028	2,2	25	T24	75	93	
12 - 36		(A) Föryngringsavverkning	2024	2028	1,3	135	G22	245	282	
12 - 37		(A)Gallring	2024	2028	0,5	65	G21	130	20	
1 - 39		(A) Föryngringsavverkning	2024	2028	2,4	120	G20	180	422	

Åtgärdsöversikt

1 - 40		Gallring	2024	2028	3,0	37	T20	130	173	
1 - 45		(A) Föryngringsavverkning	2024	2028	6,4	105	G20	250	1 637	
1 - 52		Gallring	2024	2028	4,4	42	T22	135	171	
12 - 55		(A)Gallring-Röjning	2024	2028	1,6	40	G18	65	22	
12 - 61		Gallring	2024	2028	1,5	35	G22	125	104	
12 - 65		Föryngringsavverkning	2024	2028	0,8	130	T20	215	189	
12 - 65		(F)Markberedning	2024	2028	0,8	130	T20	215		
12 - 65		(F)Plantering	2024	2028	0,8	130	T20	215		
12 - 67		Gallring	2024	2028	1,4	54	G21	140	66	
12 - 80		Gallring	2025	2028	5,7	25	T22	50	176	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2029-2030)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Träds- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,1	175	S2	T20	205	417	PG	Tall	90	43	Gammal grov tall	Föryngringsavverkning	18-19	100	421	2
	(-0)							Gran	10	35	Delvis fuktigt	Plantering (Följd)	18-19			
											Spar miljöträd	Högläggning (Följd)	18-19			
2	8,9	155	S2	T18	225	1 995	PG	Tall	100	30		Föryngringsavverkning	18-19	100	2 017	2,5
												Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
3	3,3	10	R2	T20	2	5	PG	Tall	50	0	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				0,4
	(-0,6)							Gran	50	0	Hjälplanterat					
4	10	4	R1	T20	1	10	PG	Tall	100	0		Röjning	24-28	30		0,2
	(-0,1)															
5	2,1	10	R2	T20	2	4	PG	Tall	50	0	Olikåldrigt	Röjning	20-23	30		0,4
								Gran	50	0						
6	1,8	123	S3	G14	110	197	NO,b	Tall	40	20	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,3
								Gran	30	17						
								Löv	30	14						
7	3,6	155	S2	T20	295	1 073	PG	Tall	70	33		Föryngringsavverkning	18-19	100	1 085	3,2
								Gran	30	29		Plantering (Följd)	18-19			
												Högläggning (Följd)	18-19			

Län: Jämtlands län

Kommun: Åre

Församling: Åre

2020-07-16

Fastighet: Åre kommun



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
8	0,6	123	S1	G18	220	135	PG	Tall	30	24		Ingen åtgärd				3,9
								Gran	60	21						
								Löv	10	17						
9	0,8	50	G1	G22	170	140	PG	Tall	10	23	Delvis bergbundet	Gallring	18-19	30	42	7,5
								Gran	50	22						
								Löv	40	16						
10	10,2	6	R1	T20	1	10	PG	Tall	40	0		Röjning	24-28	30		0,4
	(-0)							Gran	40	0						
								Löv	20	0						
11	4,9	130	S3	G16	215	1 044	NO,b	Tall	10	26	Sumpskog	Ingen åtgärd				3,4
								Gran	50	21						
								Löv	40	17						
12	10,5	35	G1	T20	135	1 418	PG	Tall	80	14		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			8,5
								Gran	10	13		Gallring	20-23	30	498	
								Löv	10	13						
13	0,6	70	G1	T18	85	54	PG	Tall	70	18	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,4
								Gran	10	16	Flerskiktat					
								Löv	20	15	Torvmark					
											Varier bonitet					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
14	6,2	55	G1	T20	130	808	PG	Tall	80	23		Ingen åtgärd				4,9
								Gran	10	22						
								Löv	10	17						
15	1,4	30	G1	G22	60	87	PG	Tall	30	15	Glest	Ingen åtgärd				6,5
								Gran	70	15						
16	4,4	50	G1	T20	165	706	PG	Tall	85	22		Gallring	24-28	25	234	6,9
	(-0,1)							Gran	10	20						
								Löv	5	18						
17	1,4	50	G1	G22	210	268	PG	Tall	10	22	Olikåldrigt	Gallring-Röjning	18-19	30	80	8,2
	(-0,2)							Gran	50	18	Flerskiktat					
								Löv	40	16						
18	3,3	60	G1	T20	155	484	PG	Tall	90	23		Ingen åtgärd				5,2
	(-0,1)							Gran	5	18						
								Löv	5	17						
19	0,9	140	S2	G18	200	183	PG	Tall	40	27		Föryngringsavverkning	18-19	100	186	3
								Gran	50	23		Plantering (Följd)	18-19			
								Löv	10	19		Högläggning (Följd)	18-19			
20	2,4	115	S3	G16	180	437	NO,b	Tall	10	22	Död ved	Ingen åtgärd				3,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
								Gran	30	16	Lövdominerat					
								Löv	60	18	Sumpskog					
											Framtida lövdominans					
21	2,7	125	S3	G20	280	760	NO,b	Gran	70	28	Död ved	Ingen åtgärd				4
								Löv	30	26						
22	2,4	24	R2	G22	60	142	PG	Tall	20		Olikåldrigt	Röjning	18-19	20		4,3
	(-0,1)							Gran	70		Delv röjningsbehov					
								Löv	10		R2-G1					
23	5,9	45	G1	T22	150	866	PG	Tall	60	22		Gallring	20-23	25	246	7,3
	(-0,1)							Gran	35	18						
								Löv	5	19						
24	0,4	2	K2	G22	1	0	PG	Gran	60	0	Självföryngrad	Återväxtkontroll	20-23			0,5
								Löv	40	0		Röjning	24-28	20		
25	6	125	S1	G18	130	777	PG	Tall	20	26	Varier bonitet	Ingen åtgärd				2,6
	(-0)							Gran	70	25	Delv försumpat					
								Löv	10	22						
26	26,7	6	R1	T20	2	52	PG	Tall	50		R1-R2	Röjning	20-23	20		0,4
	(-0,6)							Gran	50		Tallen betad					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
27	1,4	23	G1	G22	105	127	PG	Tall	20	11	R2-G1	Gallring	24-28	30	77	12,4
	(-0,2)							Gran	75	10						
								Löv	5	10						
28	3,2	45	G1	T22	140	426	PG	Tall	60	22		Ingen åtgärd				6,5
	(-0,2)							Gran	30	21						
								Löv	10	20						
29	0,9	45	G1	T22	155	139	PG	Tall	100	21		Ingen åtgärd				7,3
30	3,5	125	S2	G18	230	804	PG	Tall	5	25	Varier bonitet	Föryngringsavverkning	20-23	70	587	3,7
								Gran	70	25	Varier förråd	Plantering (Följd)	20-23			
								Löv	25	24	Delv försumpat	Högläggning (Följd)	20-23			
31	5,1	50	G1	G22	160	822	PG	Tall	40	20	Olikåldrigt	Gallring	20-23	20	182	6,9
								Gran	60	20	Delv försumpat					
											Delv gallringsbehov					
32	3,1	48	G1	T22	220	693	PG	Tall	90	20		Gallring	18-19	30	205	8,7
								Gran	10	18						
33	1,9	80	G2	G18	190	364	PG	Gran	40	19		Ingen åtgärd				4,4
								Löv	60	18		Sista gallring (Alternativ)	18-19	25	89	
34	8,5	45	G1	G21	160	1 365	PG	Tall	35	20	Varier bonitet	Gallring	20-23	30	460	7,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
								Gran	35	19	Delv fuktigt					
								Löv	30	18						
35	3,1	6	R1	T21	2	6	PG	Tall	40		R1-R2	Röjning	20-23	20		0,5
								Gran	40							
								Löv	20							
36	15,9	25	R2	T21	65	1 036	PG	Tall	55	8	Delv röjningsbehov	Röjning	18-19	15		7
								Gran	15	8	R2-G1					
								Löv	30	8	Delv fuktigt					
37	2,7	80	G1	G19	180	486	PG	Tall	40	23	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			4,6
								Gran	40	19	Skiktat	Gallring	20-23	30	155	
								Löv	20	19						
38	5,8	110	S3	G18	210	1 225	NO,b	Gran	50	22	Död ved	Ingen åtgärd				3,7
								Löv	50	22	Skiktat					
											Olikåldrigt					
											Delv försumpat					
39	2,4	120	S1	G20	180	435	PG	Tall	40	25		Ingen åtgärd				3,2
								Gran	50	23		Föryngringsavverkning (Alternativ)	24-28	85	422	
								Löv	10	21						

Län: Jämtlands län

Kommun: Åre

Församling: Åre

2020-07-16

Fastighet: Åre kommun



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
40	3	37	G1	T20	130	395	PG	Tall	70	21		Gallring	24-28	30	173	7,3
								Gran	10	17						
								Löv	20	17						
41	1,1	80	G1	T16	120	136	PG	Tall	50	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3
								Gran	20	20						
								Löv	30	20						
42	3,2	45	G1	T21	150	474	PG	Tall	70	24	Delv gallringsbehov	Ingen åtgärd				6,6
								Gran	20	20						
								Löv	10	18						
43	5,9	45	G1	T21	155	912	PG	Tall	90	23		Ingen åtgärd				7,1
								Gran	10	21						
44	3,6	40	G1	T20	195	704	PG	Tall	60	22		Gallring	20-23	30	241	9,6
								Gran	20	18						
								Löv	20	18						
45	6,4	105	S1	G20	250	1 588	PG	Gran	70	26	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				4,6
								Löv	30	23		Föryngringsavverkning (Alternativ)	24-28	90	1 637	
46	5,2	40	G1	G20	140	721	PG	Tall	20	15	Lövdominerat	Gallring-Röjning	20-23	30	247	7,4
								Gran	30	14	Delv röjningsbehov					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
								Löv	50	13	Olikåldrigt					
											Delv fuktigt					
47	3,1	20	G1	T24	70	215	PG	Tall	50	13		Lövröjning	18-19	30		8,9
	(-0)							Gran	10	11						
								Löv	40	9						
48	1,4	40	G1	G24	180	235	PG	Tall	20	17		Gallring-Röjning	18-19	35	81	9
	(-0,1)							Gran	20	17						
								Löv	60	14						
49	1	32	G1	B20	165	165	PG	Gran	10	14	Framtida lövdominans	Gallring-Röjning	18-19	35	57	9,4
								Löv	90	14						
49	[1]	25	Skärm		20	20	PG	Löv	100	16		Ingen åtgärd				0,7
50	5,6	105	S3	G20	170	947	NO,b	Tall	20	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2
								Gran	40	22	Skittat					
								Löv	40	20						
51	3,7	40	G1	T22	150	549	PG	Tall	80	19		Gallring	20-23	30	190	8,1
								Gran	20	18						
52	4,4	42	G1	T22	135	599	PG	Tall	60	17	Ojämnt	Gallring	24-28	20	171	7,5
								Gran	20	16	Varier slutenhet					
								Löv	20	15	Delvis gallringsbehov					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
53	4,5	41	G1	T24	200	902	PG	Tall	50	18		Gallring	18-19	35	311	10,1
								Gran	20	16						
								Löv	30	15						
54	1,7	15	R2	G22	40	50	PG	Gran	20	0	Olikåldrigt	Lövröjning	18-19	30		3,8
	(-0,4)							Löv	80	0	Lövskärm					
55	7	42	G1	T23	155	1 029	PG	Tall	95	23		Ingen åtgärd				7,5
	(-0,4)							Gran	5	22						
56	6,8	22	G1	B20	140	944	PG	Gran	10	12	Framtida lövdominans	Lövröjning	18-19	30		11,8
	(-0,1)							Löv	90	11						
57	1,9	40	G1	T23	145	279	PG	Tall	20	15		Gallring-Röjning	18-19	35	96	7,6
								Gran	20	15						
								Löv	60	13						
58	0,8										Jordbruksmark					
59	85,4										Myr					
60	2,5										Annan mark					
61	0										Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, MÅRDSUND

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
62	2,2										Kraftledning					
63	1,7										Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, HALLEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,1										Annan mark					
2	0,6										Jordbruksmark					
3	1,7										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, HALLEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,3	55	G1	G23	220	292	PG	Gran	60	16	Kant m vatten	Gallring	18-19	35	100	9,2
								Löv	40	15	Vandringsled					
											Olikåldrigt					
											Flerskiktat					
2	2,8	3	K2	G24	1	3	PG	Tall	10	0	Örtrikt	Hjälplantering	18-19			0,3
	(-0,1)							Gran	60	0	Gräs	Plantröjning	20-23	10		
								Löv	30	0	Ojämn föryngring					
3	5,5	30	G1	B20	115	601	PG	Tall	10	18	Lövdominerat	Gallring	20-23	30	217	8,5
	(-0,2)							Gran	35	13	Framtida lövdominans					
								Löv	55	13						
4	1	50	G1	G25	240	245	PG	Tall	10	23		Gallring	18-19	30	73	8,8
								Gran	50	23						
								Löv	40	17						
5	5,2	35	G1	G26	145	749	PG	Tall	10	16	Bäckravin	Gallring	24-28	30	334	8,9
	(-0,1)							Gran	50	15						
								Löv	40	15						
6	2,3	35	G1	G24	125	266	PG	Tall	10	22	Olikåldrigt	Gallring	20-23	30	94	8,1
	(-0,2)							Gran	50	14	Äldre tallar					
								Löv	40	14	Delv fuktigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, HALLEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
7	6,8	3	K2	G25	1	6	PG	Gran	100	0	Gräs-örttrikt	Hjälplantering	18-19			0,5
	(-0,6)										Ojämnt					
8	1,9										Annan mark					
9	1,3										Annan mark					
10	0,3										Vatten					
11	0,2										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,2	140	S2	G22	230	500	PG	Tall	30	32	Ojämnt	Föryngringsavverkning	18-19	95	481	3,3
								Gran	70	31	Gamla vindfällan	Markberedning (Följd)	20-23			
											Delv fuktigt	Plantering (Följd)	20-23			
2	2	120	S2	G22	240	473	PG	Tall	30	31	Delv fuktigt	Föryngringsavverkning	24-28	95	510	4
								Gran	70	27		Markberedning (Följd)	24-28			
												Plantering (Följd)	24-28			
3	0,4	120	S3	G16	125	44	NO,b	Tall	5	22	Sumpskog	Ingen åtgärd				2,6
								Gran	45	18						
								Löv	50	18						
4	2,2	90	S1	G18	160	349	PG	Tall	10	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,2
								Gran	70	21	Delv försumpat					
								Löv	20	18	Skiktat					
5	1,2	140	S2	T22	230	285	PG	Tall	60	33		Föryngringsavverkning	18-19	95	275	3,3
								Gran	40	27		Markberedning (Följd)	20-23			
												Plantering (Följd)	20-23			
6	2,6	120	S1	G21	190	478	PG	Tall	5	30	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				3,5
	(-0,1)							Gran	95	28	Skjutbana	Föryngringsavverkning (Alternativ)	20-23	90	454	
											Bullerdämpning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
7	14,4	30	G1	G22	140	1 901	PG	Tall	45	13	R2-G1	Röjning	18-19	25		10,4
	(-0,8)							Gran	30	11	Delv fuktigt	Gallring	24-28	30	915	
								Löv	25	12						
8	0,7										Jordbruksmark					
9	2,4										Kraftledning					
10	2,5										Annan mark					
11	0,2										Myr					
12	0,2										Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,6	40	S1	B22	130	81	PG	Löv	100	20	Fornlämning	Röjning (Förberedande)	19-20	10		5,8
											Framtida lövdominans	Gallring	21-24	30	28	
											Björk, hägg, vinbär, sålg, Al					
											Enstaka barrträd					
											Vattenskyddsområde					
2	1	140	S2	T22	180	168	PG	Tall	60	35	Minnesmärke	Föryngringsavverkning	21-24	100	179	2,9
	(-0,1)							Gran	35	24	Stigar	Markberedning (Följd)	21-24			
								Löv	5	10	Olikåldrigt	Plantering (Följd)	21-24			
											Vattenskyddsområde	Återväxtkontroll (Följd)	21-24			
												Ingen åtgärd (Alternativ)				
3	1,6	80	S2	G26	320	508	PG	Tall	5	26	Vattenskyddsområde	Föryngringsavverkning	21-24	100	561	8,3
	(-0,1)							Gran	90	26	Stigar	Markberedning (Följd)	21-24			
								Löv	5	13		Plantering (Följd)	21-24			
												Återväxtkontroll (Följd)	21-24			
4	0,4	55	G1	G30	380	169	PG	Gran	65	20	Koja	Ingen åtgärd				13,3
								Löv	35	18	Grillplats					
5	1,4	45	S1	G26	160	231	PG	Tall	10	40	Skoterled	Röjning	19-20	10		8
								Gran	25	18	Ledning	Gallring (Alternativ)	21-24	30	83	
								Löv	65	11	Vedbacke					
											Olikåldrigt					
											Delvis röjt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
6	1,3	40	G1	G26	140	188	PG	Tall	10	16	Ojämnt	Röjning (Förberedande)	19-20	5		8,4
								Gran	40	14	Olikåldrigt	Gallring	21-24	30	69	
								Löv	50	13	Enstaka öf					
											Fuktiga partier					
7	1,7	40	G1	G24	140	235	PG	Tall	45	25	Vattenskydd	Röjning	21-24	10		9
	(-0)							Gran	45	12	Enstaka öf					
								Löv	10	10	Olikåldrigt					
											Gammal lekplats					
											Förråd					
8	0,7	60	G1	G26	159	108	PG	Tall	5	30	Sälg	Ingen åtgärd				5,9
								Gran	45	30	Högörter finns					
								Löv	50	20						
9	0,7	25	R2	G22	30	22	PG	Gran	20		Enstaka tall	Röjning	19-20	30		4
								Löv	80		Framtida lövdominans					
10	1,9	48	G1	G22	103	185	PG	Gran	10	14	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,8
	(-0,1)							Löv	90	12	Framtida lövdominans					
11	0,9	25	G1	B22	80	68	PG	Gran	10	10	Enstaka öf	Röjning	19-20	25		6,8
								Löv	90	10	Framtida lövdominans					
											Björk, Rönn, Al, Sälg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
12	0,2	140	S2	G18	190	46	PG	Tall	25	28		Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	19-20			3,5
								Gran	60	22		Föryngringsavverkning	21-24	100	49	
								Löv	15	22		Markberedning (Följd)	21-24			
												Plantering (Följd)	21-24			
13	0,2	140	S1	T22	170	39	PG	Tall	55	32	Underväxt	Röjning (Förberedande)	21-24	10		2,7
								Gran	15	30	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	21-24	100	38	
								Löv	30	16	AI	Ingen åtgärd (Alternativ)				
											Rönn					
14	0,7	0	K1	T22	0	0	PG				Enstaka öf	Markberedning	19-20			0,2
											Mycket markvegetation	Plantering (Följd)	19-20			
15	1	120	S1	G22	190	160	PG	Tall	20	35	Vedbacke	Röjning	21-24	10		3,5
	(-0,2)							Gran	45	31	Grov asp					
								Löv	35	22	Ledning					
											Bitvis underväxt					
16	0,8	30	G1	G24	80	64	PG	Tall	5	32	Ojämnt	Röjning	21-24	10		5,7
								Gran	15	26	Olikåldrigt					
								Löv	80	18	Enstaka öf					
											Grov sålg					
											Underväxt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
17	[1,3]	185	ÖF	T18	85	111	PG	Tall	75	36	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,6
								Gran	25	28	Ojämnt					
17	1,3	25	R2		20	26	PG	Tall	50			Röjning	19-20	30		3,3
								Gran	30							
								Löv	20							
18	[0,9]	180	ÖF	G16	108	99	PG	Tall	60	32	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,6
	(-0)							Gran	35	26	Ojämnt					
								Löv	5	20						
18	0,9	70	G1		90	82	PG	Tall	20	14		Ingen åtgärd				3,6
	(-0)							Gran	50	14						
								Löv	30	12						
19	0,5	60	S3	G22	240	114	NO,b	Tall	10	22		Ingen åtgärd				6,9
	(-0)							Gran	25	16						
								Löv	65	10						
20	2	52	G1	G22	88	180	PG	Gran	30	16	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,6
								Löv	70	10						
21	1,2	75	G1	G18	140	162	PG	Tall	30	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,9
								Gran	40	16		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-20			
								Löv	30	12						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
22	5,4	50	G1	T20	100	539	PG	Tall	40	12		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-20			5,7
	(-0,1)							Gran	40	14		Gallring	25-28	30	234	
								Löv	20	12						
23	2,2	170	S3	T20	180	338	NO,b	Tall	45	29	Båt	Ingen åtgärd				2,6
	(-0,4)							Gran	20	14	Staket					
								Löv	35	24	Lada					
24	0,5	70	S1	G24	190	102	PG	Tall	15	33	Ojämnt	Ingen åtgärd				5,8
								Gran	45	30	Olikåldrigt					
								Löv	40	17	Skräp					
											Rönn					
											AI					
25	2										Vatten					
26	1										Kraftledning					
27	7,3										Jordbruksmark					
											Delvis Vattenskyddsområde					
28	15,4										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
29	8										Annan mark					
											Delvis Vattenskyddsområde					
30	2,8										Annan mark					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,7	80	S3	G26	180	301	NO,b	Tall	15	33	Fornlämning (fästning/skans)	Ingen åtgärd				4,3
								Gran	25	34	Vattenskyddsområde					
								Löv	60	32						
2	1,9										Annan mark					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	7	40	G1	T24	130	906	PG	Tall	90	15	Något var slutenhet	Gallring	24-28	30	397	7,5
								Gran	5	14						
								Löv	5	13						
2	3,4	50	G1	G24	215	734	PG	Tall	40	19	Något var slutenhet	Gallring	18-19	35	253	9,4
								Gran	60	18						
3	0,6	30	G1	T20	12	7	PG	Tall	60	14	Luckigt	Ingen åtgärd				1,4
								Gran	40	13	Glest					
											Olikåldrigt					
4	3	30	G1	G23	110	332	PG	Gran	70	12	Delvis röjningsbehov	Röjning	18-19	15		9,1
								Löv	30	12	R2-G1					
5	2,3	35	G1	G25	135	309	PG	Gran	70	15		Gallring	20-23	35	130	9,6
								Löv	30	14						
6	1,4	23	R2	T23	30	42	PG	Tall	50	0	R2-G1	Röjning	18-19	30		4,2
								Gran	30	0						
								Löv	20	0						
7	1,2	40	G2	B20	180	213	PG	Gran	10	15	Flerskiktat	Gallring-Röjning	18-19	40	84	7,3
								Löv	90	13	Överslutet					
											Framtida lövdominans					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
8	1	30	G1	G23	75	75	PG	Tall	40	14	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-28			6,6
								Gran	50	13	Olikåldrigt					
								Löv	10	11						
8	[1]	200	ÖF		70	70	PG	Tall	100	45		Avverkning av överståndare/fröträd	18-19	60	43	1
9	2,7	15	R2	B18	10	27	PG	Gran	10		Ojämnt	Lövröjning	18-19	30		1,9
								Löv	90		Luckigt					
											Delvis röjningsbehov					
											Framtida lövdominans					
10	1,5	20	R2	B18	50	75	PG	Gran	5	0	Ojämnt	Lövröjning	18-19	30		3,6
								Löv	95	0	Varier röjningsbehov					
											Aspinslag					
											Framtida lövdominans					
11	3,3	25	G1	G24	55	180	PG	Tall	30	11	Vattenskyddsområde	Röjning	18-19	30		5,5
								Gran	30	11	Flerskiktat					
								Löv	40	9	Olikåldrigt					
											R2-G1					
12	0,3	150	S1	T22	200	57	PG	Tall	90	35	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,5
								Gran	10	25						
13	2,1	40	S1	G26	175	366	PG	Gran	40	18	Vattenskyddsområde	Ingen åtgärd				8,5

Län: Jämtlands län

Kommun: Åre

Församling: Åre

2020-07-16

Fastighet: Åre kommun



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7, MÖRSIL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
	(-0)							Asp	20	22	Olikåldrigt					
								Löv	40	16	Varier slutenhet					
14	0,3	100	S2	G26	290	89	PG	Tall	5	38	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	24-28	95	96	5
								Gran	65	36	Grova träd	Ingen åtgärd (Alternativ)				
								Löv	30	32						
15	1	45	S1	B22	170	170	PG	Tall	5	36	Lövdominerat	Ingen åtgärd				6,9
								Gran	5	23	Asp					
								Asp	70	25	Vattenskyddsområde					
								Löv	20	21	Framtida lövdominans					
16	1,4	16	R2	G22	20	25	PG	Gran	30	0	Vattenskyddsområde	Lövröjning	18-19	30		3,5
	(-0,2)							Löv	70	0						
17	1,2										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8, MATTMAR

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,5	10	R2	T24	3	2	PG	Tall	5		Enstaka öf	Röjning	19-20	15		2,2
								Gran	5		Ojämnt					
								Löv	90		Olikåldrigt					
											Bitvis dålig föryngring					
2	0,5	80	S1	G22	245	119	PG	Tall	15	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,3
								Gran	80	22	Koja					
								Löv	5	14						
3	2,1	40	G1	T26	170	336	PG	Tall	45	18	Aspar	Gallring	21-24	30	121	8,9
	(-0,1)							Gran	25	16	Skoterled					
								Löv	30	16						
4	0,5	70	S1	G24	100	41	PG	Tall	15	22	Olikåldrigt	Röjning	21-24	10		3,1
	(-0,1)							Gran	40	35	Ojämnt	Gallring (Alternativ)	21-24	20	9	
								Löv	45	15						
5	1										Annan mark					
6	0,3										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 9, MATTMAR

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,4	40	G1	T26	190	461	PG	Tall	50	16	Olikåldrigt	Röjning	19-20	10		10,9
								Gran	30	15	Ojämnt	Gallring	21-24	30	168	
								Löv	20	11	Al, asp, sälg					
											Koja					
											Husdjursgrav					
2	1,1	150	S2	G18	220	235	PG	Tall	15	26		Föryngringsavverkning	21-24	100	251	3,7
								Gran	70	24		Markberedning (Följd)	21-24			
								Löv	15	16		Plantering (Följd)	21-24			
												Återväxtkontroll (Följd)	21-24			
3	2,9	110	S1	T16	160	458	PG	Tall	45	32	Underväxt	Röjning	21-24	10		3,4
								Gran	30	24	Olikåldrigt					
								Löv	25	17	Koja					
4	1,8	10	R2	G20	5	9	PG	Tall	5		Ojämnt	Röjning	19-20	15		0,6
								Gran	20		Olikåldrigt					
								Löv	75		Betad tall					
5	0,4										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10, MATTMAR

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,1	45	G1	T24	170	361	PG	Tall	65	16	Skoterled	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-20			8,3
								Gran	10	16	Staket mot reningsverk	Gallring	21-24	30	128	
								Löv	25	10						
2	1,2										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,1	110	S1	T22	300	316	PG	Tall	90	30		Timmerställning	18-19	40	126	4,5
								Gran	5	20						
								Asp	5	24						
2	1,4	40	S1	B18	130	181	PG	Löv	100	20	Fuktig lövskog	Ingen åtgärd				5,1
											Enstaka gran					
											Framtida lövdominans					
3	1,4	130	S2	G24	295	333	PG	Tall	10	32		Föryngringsavverkning	18-19	100	339	4,9
	(-0,2)							Gran	90	30		Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
4	2,7										Jordbruksmark					
5	0,7										Myr					
6	0,4										Vatten					
7	0,8										Annan mark					
8	0,4										Kraftledning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	3	50	G1	G22	110	330	PG	Tall	15	35	Fornlämnig, bytomt/gårdstomt	Röjning (Förberedande)	19-20	10		5,6
	(-0,1)							Gran	50	20	Fuktiga partier	Gallring	19-20	25	61	
								Löv	35	18	Delvis gallrat					
											Olikåldrigt					
											Ojämnt					
2	0,7	40	G1	T24	70	39	PG	Tall	50	34	Högörter finns	Röjning	21-24	2		4,2
	(-0,2)							Gran	10	18	Olikåldrigt					
								Löv	40	16	Klenare löv					
3	2,3	30	E3	B20	45	104	PG	Löv	100	18	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				3
											Ojämnt gruppställt					
											Fuktiga partier					
4	21,3	19	R2	G22	15	302	PG	Gran	70	0	Varier röjningsbehov	Röjning	18-19	15		2,8
	(-1,2)							Löv	30	0	Lövtäta delar					
5	0,8	150	S2	G18	260	201	PG	Tall	30	24		Föryngringsavverkning	18-19	95	194	3,5
								Gran	70	22		Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
6	1,2	25	G1	C20	120	126	PG	Contorta	100	14		Gallring	20-23	30	49	11,6
	(-0,1)															

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
7	2,1	145	S3	G20	255	487	NO,b	Tall	10	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4
	(-0,2)							Gran	60	23	Flerskiktat					
								Löv	30	20	Bäck					
											Död ved					
8	0,9	110	S1	G20	220	195	PG	Tall	10	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,4
								Gran	80	20	Flerskiktat					
								Löv	10	16						
9	1	165	S3	G25	300	293	NO,b	Gran	100	35	Rikligt m död ved	Ingen åtgärd				3,3
											Gamla stormskador					
											Bäck					
10	4,4	170	S2	G20	260	1 102	PG	Tall	20	30	Gammal senvuxen	Föryngringsavverkning	18-19	95	1 059	3,4
	(-0,2)							Gran	80	24	barrskog	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
11	1,8	35	G1	G24	115	212	PG	Gran	60	16	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			7,7
								Löv	40	13		Gallring	20-23	30	76	
12	3,3	40	G1	G24	105	343	PG	Tall	10	16	Glest, luckigt	Gallring	24-28	20	105	7,1
								Gran	65	14	Röjt					
								Löv	25	12	Delvis gruppställt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
13	2,2	55	G1	G20	115	253	PG	Gran	70	19		Ingen åtgärd				4,9
								Löv	30	17						
14	9,5	24	R2	G24	55	509	PG	Tall	5	0	Olikåldrigt	Röjning	18-19	10		5,9
	(-0,3)							Gran	55	0	Delvis röjt	Gallring	24-28	25	145	
								Löv	40	0	Fuktiga partier					
											Delv röjningsbehov					
15	0,5	75	S1	G25	150	61	PG	Gran	100	28	Grov gran	Ingen åtgärd				4,6
	(-0,1)										Yngre i norra delen, unde					
											Ojämnt					
16	0,6	60	G1	G27	310	160	PG	Gran	100	23		Ingen åtgärd				11,1
	(-0)															
17	0,8	57	G1	G23	160	136	PG	Tall	5	22		Gallring	24-28	25	45	7
								Gran	95	15		Ingen åtgärd (Alternativ)				
18	0,3	90	S1	G19	110	30	PG	Tall	40	25	Glest	Ingen åtgärd				3,1
								Gran	60	18	Olikåldrigt					
											Tallar äldre					
19	2,4	60	G1	G23	160	386	PG	Tall	15	27	Enstaka öf	Ingen åtgärd				6,3
								Gran	75	18	Beståndsrester	Gallring (Alternativ)	24-28	30	152	
								Löv	10	15	Olikåldrigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
20	5,3	10	R2	G24	10	51	PG	Tall	5	0	Enstaka öf	Lövröjning	20-23	20		1,7
	(-0,3)							Gran	60	0	Tallen betad					
								Löv	35	0						
21	4,3	38	G1	T23	150	616	PG	Tall	50	15	Bitvis glest	Gallring	20-23	20	143	9,2
	(-0,2)							Gran	40	16	Lövstråk					
								Löv	10	12						
22	7,1	35	G1	G24	110	785	PG	Tall	30	18	Glest, luckigt	Gallring	24-28	25	311	7,6
								Gran	40	19	Gruppställt					
								Löv	30	11						
23	1,5	65	G1	G22	170	250	PG	Tall	30	22	Luckigt	Gallring	20-23	25	68	5,8
								Gran	60	19						
								Löv	10	19						
24	2,7	23	R2	B19	60	161	PG	Löv	100	0	Framtida lövdominans	Lövröjning	18-19	40		3,7
25	1,1	23	R2	T18	30	32	PG	Gran	10	0	Slänt	Röjning	18-19	15		1,7
								Löv	90	0	Ojämnt					
											Varier röjningsbehov					
26	[3,7]	160	ÖF	T20	60	203	PG	Tall	100	32	Luckor, betat	Avverkning av överståndare/fröträd	18-19	100	207	1,1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
	(-0,3)										Elljusspår					
											Ojämnt					
											Varier röjningsbehov					
26	3,7	25	G1		55	186	PG	Tall	70	10		Röjning	18-19	15		5,6
	(-0,3)							Löv	30	8						
27	8,7	170	S2	T22	395	3 295	PG	Tall	60	33	Delvis fuktigt	Föryngringsavverkning	18-19	100	3 327	3,8
	(-0,4)							Gran	40	31	Gammal skog	Markberedning (Följd)	18-19			
											Elljusspår	Plantering (Följd)	18-19			
28	2,7	70	G1	G22	170	391	PG	Tall	10	26	Olikåldrigt	Röjning (Förberedande)	19-20	10		5,3
	(-0,4)							Gran	40	27	Klenare löv	Gallring	21-24	30	131	
								Löv	50	20	Högörter finns					
29	4,8	40	G1	G26	115	517	PG	Gran	50	16	Olikåldrigt	Röjning	21-24	10		7,4
	(-0,4)							Löv	50	11	Ojämnt					
											Stigar					
											Enstaka tall					
											Grillplats					
30	1,2	30	G1	B24	90	104	PG	Tall	30	30	Framtida lövdominans	Röjning	21-24	5		6,1
								Löv	70	15	Olikåldrigt					
											Ojämnt					
											Rönn					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
31	1,1	160	S1	T18	170	178	PG	Tall	100	28	Delvis torrt	Ingen åtgärd				2,2
	(-0,1)											Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	18-19	75	134	
32	2,2	25	G1	T24	75	165	PG	Tall	65	13		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			7,6
	(-0)							Löv	35	9		Gallring	24-28	30	93	
33	1	20	R2	T16	10	10	PG	Tall	40	0	Enstaka öf	Röjning	18-19	10		1,2
								Gran	30	0	Ojämnt					
								Löv	30	0						
34	1,2	21	R2	T22	25	29	PG	Tall	80	0	Olikåldrigt	Röjning	18-19	15		3,8
								Löv	20	0	Ojämnt					
											Ellusspår					
34	[1,2]	165	ÖF		80	93	PG	Tall	100	35		Avverkning av överståndare/fröträd	18-19	100	96	2,6
35	1,5	22	R2	G22	70	108	PG	Tall	10	0	Fuktiga partier	Lövröjning	18-19	25		3,5
								Gran	30	0						
								Löv	60	0						
36	1,3	135	S1	G22	245	312	PG	Tall	5	28	Mycket död ved	Ingen åtgärd				4,1
								Gran	65	28	Granbarkborre	Föryngringsavverkning (Alternativ)	24-28	80	282	
								Löv	30	21	Rötskador					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
											Enstaka Tall					
37	0,5	65	G1	G21	130	63	PG	Tall	25	15	Stor diam sprid	Ingen åtgärd				5,1
								Gran	75	18	Tallar yngre	Gallring (Alternativ)	24-28	25	20	
											Olikåldrigt					
38	1,2	90	S3	G21	145	172	NO,b	Gran	40	20	Lågor i olika nedbrytning	Ingen åtgärd				3,4
								Löv	60	16	Grov björk					
39	0,5	110	S3	G14	90	41	NO,b	Tall	15	24		Ingen åtgärd				2,2
								Gran	60	19						
								Löv	25	11						
40	0,4	8	R2	G20	8	4	PG	Gran	70	0		Lövröjning	20-23	15		0,6
								Löv	30	0						
40	[0,4]	150	ÖF		30	13	PG	Tall	100	37		Avverkning av överståndare/fröträd	18-19	100	14	0,7
41	0,3	40	G1	T22	115	28	PG	Tall	95	15		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			6,7
	(-0,1)							Löv	5	13		Gallring	20-23	20	7	
42	[2,5]	140	ÖF	G24	28	69	PG	Tall	100	34		Avverkning av överståndare/fröträd (Alternativ)	18-19	50	36	0,8
	(-0)															

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
42	2,5	9	R2		8	20	PG	Tall	5	0		Ingen åtgärd				1,2
	(-0)							Gran	65	0		Lövröjning	20-23	20		
								Löv	30	0						
43	0,6	130	S1	G13	80	47	PG	Gran	100	15	Enstaka tall	Ingen åtgärd				2
44	1,4	110	S2	G20	240	329	PG	Tall	40	31		Föryngringsavverkning	20-23	100	346	4,3
								Gran	60	27		Markberedning (Följd)	20-23			
												Plantering (Följd)	20-23			
45	1,6	145	S2	G20	240	375	PG	Tall	10	30	Fuktiga partier	Föryngringsavverkning	20-23	90	352	3,6
								Gran	80	26		Markberedning (Följd)	20-23			
								Löv	10	20		Plantering (Följd)	20-23			
												Ingen åtgärd (Alternativ)				
46	1	150	S1	G16	170	175	PG	Tall	40	25	Devis försumpat	Ingen åtgärd				2,6
								Gran	20	23	Varier bonitet					
								Löv	40	17						
47	0,1	8	R2	G24	5	1	PG	Gran	40			Röjning	18-19	30		0,6
								Löv	60							
48	0,3	0	K1	G24	0	0	PG				Kraftig hyggesvegetation	Markberedning	18-19			0,3
												Plantering (Följd)	18-19			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
49	0,6	40	G1	G24	135	84	PG	Tall	45	16	Ojämnt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			8,4
								Gran	55	15	Enstaka öf					
											Varierande trädhöjder					
50	1,6	35	G1	T24	100	140	PG	Tall	75	14		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			7,6
	(-0,2)							Gran	10	12						
								Löv	15	9						
51	2,8	125	S3	G19	200	527	NO,b	Tall	20	29	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				3,6
	(-0,1)							Gran	40	25	Granunderväxt					
								Löv	40	20						
52	[2,6]	150	ÖF	G24	30	77	PG	Tall	100	33	Tall uppslag runt fröträd	Avverkning av överståndare/fröträd	18-19	100	79	0,8
											Betad tall					
52	2,6	11	R2		9	23	PG	Tall	5	0		Röjning	18-19	30		1,1
								Gran	50	0						
								Löv	45	0						
53	3,5	37	G1	T24	120	415	PG	Tall	50	15	Ojämnt, glest	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			7,6
								Gran	30	15	Varier bonitet	Gallring	20-23	35	171	
								Löv	20	14	Elljusspår					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
54	1,1	150	S2	T22	325	371	PG	Tall	60	37	Delv försumpat	Föryngringsavverkning	18-19	90	337	3,5
								Gran	40	34	Rötskador	Markberedning (Följd)	18-19			
											Enstaka björk	Plantering (Följd)	18-19			
											Varier bonitet					
55	1,6	40	G2	G18	65	101	PG	Tall	30	22	Enstaka grova tallar	Ingen åtgärd				3,4
								Löv	70	12	Lövuppslag	Gallring-Röjning (Alternativ)	24-28	15	22	
											Enstaka gran					
											Olikåldrigt					
											Framtida lövdominans					
56	2	125	S2	G20	235	467	PG	Tall	10	30	Delvis fuktigt	Underväxtröjning före föryngr- avv (Förberedande)	18-19			3,9
								Gran	80	28		Föryngringsavverkning	18-19	100	475	
								Löv	10	21		Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
57	5,6	165	S1	T19	195	1 038	PG	Tall	100	33	Elljusspår	Ingen åtgärd				2,2
	(-0,3)										Varier slutenhet					
											Tätare i Ö					
											Elljusspår					
58	2,5	120	S1	T22	140	347	PG	Tall	70	32	Brunn	Ingen åtgärd				2,8
	(-0)							Gran	20	24	Aspar					
								Löv	10	13	Stigar					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Träds- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
											Bostadsområde					
											Ojämnt					
59	0,6	105	S1	G18	160	94	PG	Tall	10	25	Björkdominerat i söder	Ingen åtgärd				3,5
	(-0)							Gran	60	23	Varier slutenhet	Gallring (Alternativ)	18-19	15	14	
								Löv	30	18	Olikåldrigt					
60	1,5	150	S1	G12	50	69	PG	Gran	80	17	Försumpat	Ingen åtgärd				1,1
	(-0,1)							Löv	20	13						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
61	1,7	35	G1	G22	125	189	PG	Tall	35	15	Enstaka öf	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	18-19			8,8
	(-0,1)							Gran	40	14	Beståndsrester	Gallring	24-28	35	104	
								Löv	25	13						
62	1,3	115	S2	G20	200	236	PG	Tall	20	30	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	18-19	100	241	4
	(-0,1)							Gran	70	26	Ojämnt	Markberedning (Följd)	18-19			
								Löv	10	18	Delvis flerskiktat	Plantering (Följd)	18-19			
63	0,6	92	S3	G15	110	67	NO,b	Tall	20	20	Granunderväxt	Ingen åtgärd				3
	(-0)							Gran	25	18	Olikåldrigt					
								Löv	55	14	Skiktat					
64	2	150	S3	G22	290	534	NO,b	Tall	30	33		Ingen åtgärd				3,6
	(-0,1)							Gran	70	30						
65	0,9	130	S2	T20	215	177	PG	Tall	55	31		Föryngringsavverkning	24-28	95	189	3,3
	(-0,1)							Gran	45	28		Markberedning (Följd)	24-28			
												Plantering (Följd)	24-28			
66	1	11	R2	G24	11	11	PG	Tall	30	0	Enstaka öf	Röjning	18-19	20		2,4
								Gran	30	0	Kantzön mot myr					
								Löv	40	0	Betesskador					
67	1,4	54	G1	G21	140	195	PG	Tall	15	24	Stickvägar	Röjning	18-19	15		6,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
								Gran	65	16	Ojämnt	Gallring	24-28	25	66	
								Löv	20	15	Olikåldrigt					
											Delv röjningsbehov					
68	2,4	2	K2	G26	1	2	PG	Gran	100	0		Återväxtkontroll	20-23			0,3
	(-0,1)															
69	1,3	9	R2	T21	6	8	PG	Tall	35	0	Betesskador	Röjning	20-23	15		0,5
								Gran	15	0						
								Löv	50	0						
70	4,2	3	K2	G22	1	4	PG	Gran	100	0		Återväxtkontroll	20-23			0,3
71	0,6	100	S1	G16	95	61	PG	Gran	85	20	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,6
								Löv	15	14						
72	1,2	100	S1	G20	230	275	PG	Gran	95	23	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,7
								Löv	5	23						
73	[2,3]	150	ÖF	T22	5	11	PG	Tall	100	50	Betesskador	Ingen åtgärd				0,1
											Olikåldrigt					
											Delv röjningsbehov					
73	2,3	10	R2		8	18	PG	Tall	45	0		Lövröjning	18-19	20		1,1
								Gran	20	0		Ingen åtgärd (Alternativ)				
								Löv	35	0						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
74	5,7	12	R2	T22	12	69	PG	Tall	65	0	Betesskador	Röjning	18-19	20		1,9
								Gran	10	0						
								Löv	25	0						
75	0,3	70	G1	G22	240	68	PG	Gran	100	25	Gruppställt	Ingen åtgärd				7,2
											Luckor					
76	0,2	85	S1	G22	240	57	PG	Gran	60	27		Ingen åtgärd				5,5
								Löv	40	16						
77	0,5	60	G1	G26	230	116	PG	Tall	10	40	Ojämnt	Röjning	19-20	10		8,8
								Gran	65	22	Olikåldrigt					
								Löv	25	17	Underväxt					
78	2	60	S1	B22	115	204	PG	Löv	100	22	Framtida lövdominans	Röjning	21-24	10		3,5
	(-0,2)										Björk, Hägg, Rönn, Vinbär					
											Enstaka tallar					
											Grillplats					
											Stuga					
79	1,2	110	S1	G20	150	181	PG	Tall	30	30	Fuktiga partier	Ingen åtgärd				3,1
								Gran	50	28	Gallrat					
								Löv	20	28	Grova aspar					
											Olikåldrigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
											Luckigt					
80	5,7	25	G1	T22	50	285	PG	Tall	95	10	Enstaka granar	Röjning	21-24	10		6
								Löv	5	10	Förfallen lada	Gallring	25-28	30	176	
											Underväxt av löv					
81	0,6	60	S1	B22	150	94	PG	Löv	100	24	Enstaka gran	Röjning	21-24	5		4,2
											Framtida lövdominans					
											Skräp					
82	2,2	25	R2	B22	10	22	PG	Tall	5		Rikligt med asp	Röjning	19-20	25		2,2
								Gran	5							
								Löv	90							
83	1	60	G1	G24	170	174	PG	Tall	40	30	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,5
								Gran	40	21	Ojämnt					
								Löv	20	16						
84	7,9										Myr					
85	8,9										Kraftledning					
86	0,6										Berg					
87	53,6										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 12, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
88	40,5															
89	29,4										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,9	55	G1	G26	200	349	PG	Tall	20	18	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				8,6
	(-0,1)							Gran	60	19						
								Löv	20	19						
2	0,8										Jordbruksmark					
3	3,1										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,7	130	S1	T23	250	394	PG	Tall	85	38	Landskapsvård	Ingen åtgärd				3,2
	(-0,1)							Gran	5	28	Rekreationsområde					
								Löv	10	28	Vattenskyddsområde					
2	0,5	120	S1	T23	280	152	PG	Tall	100	30	Strövområde	Ingen åtgärd				3,9
											Rekreation					
											Vattenskyddsområde					
3	1,1	95	G2	T22	270	265	PG	Tall	100	26	Rekreation	Sista gallring	18-19	20	52	4,9
	(-0,1)										Strövområde	Ingen åtgärd (Alternativ)				
											Stigar					
											Vattenskyddsområde					
4	4,4	6	R1	T22	2	7	PG	Tall	80	0	Igenväxande mark	Röjning	20-23	30		0,4
	(-0,7)							Löv	20	0	Olikåldrigt					
											Ojämnt					
											Vattenskyddsområde					
5	2,3	22	R2	T22	40	86	PG	Tall	90	0	R2-G1	Röjning	18-19	20		4,9
	(-0,1)							Löv	10	0	Olikåldrigt	Gallring	24-28	30	45	
											Vattenskyddsområde					
6	2,4	150	S3	T22	310	730	NO,b	Tall	100	32	Strand	Ingen åtgärd				3,3
											Strövområde					
											Rekreation					

Län: Jämtlands län

Kommun: Åre

Församling: Åre

2020-07-16

Fastighet: Åre kommun



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
											Gamla träd					
											Vattenskyddsområde					
7	1,9	120	S1	T22	310	587	PG	Tall	90	28	Strövområde	Ingen åtgärd				4,4
								Gran	10	26	Rekreation	Sista gallring (Alternativ)	18-19	20	116	
											Landskapsvård					
											Vattenskyddsområde					
8	2,8										Jordbruksmark					
											Vattenskyddsområde					
9	1,3										Annan mark					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,5	40	S3	B16	120	58	NO,b	Gran	5	18	Ö	Ingen åtgärd				5,3
								Löv	95	18	Olikåldrigt					
											Delv försumpat					
											Vattenskyddsområde					
											Framtida lövdominans					
2	0,9										Myr					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 16, JÄRPEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17, HUSÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	4,9	140	S1	G15	145	716	PG	Gran	90	28	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,6
								Löv	10	22						
2	2,4	120	S1	G15	140	334	PG	Gran	90	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9
								Löv	10	20	Varier bonitet					
3	3	140	S3	G16	160	488	NO,s	Gran	80	27	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2,8
								Löv	20	20	Rasbrant					
4	18,4										Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 18, KALL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,2	96	S1	G18	138	307	PG	Gran	90	18	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,2
								Löv	10	14	Vattenskyddsområde					
2	2,1	100	S1	G16	115	247	PG	Gran	80	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				3,4
								Löv	20	14	Vattenskyddsområde					
3	0,7	30	R2	G18	30	22	PG	Gran	30		Enstaka tall	Röjning	19-20	30		3
								Löv	70		Olikåldrigt					
											Framtida lövdominans					
											Vattenskyddsområde					
4	1	115	S1	G16	160	161	PG	Gran	85	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				3,8
								Löv	15	18	Vattenskyddsområde					
5	0,9	120	S2	G18	151	137	PG	Gran	90	24	Enstaka tall	Föryngringsavverkning	21-24	100	150	3,5
								Löv	10	18	Vattenskyddsområde	Markberedning (Följd)	21-24			
												Plantering (Följd)	21-24			
6	0,7	105	S1	G16	147	110	PG	Gran	80	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				3,9
								Löv	20	18	Vattenskyddsområde					
7	1,1	97	S1	G20	160	165	PG	Gran	80	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,6
	(-0)							Löv	20	16	Vattenskyddsområde					
8	2										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 18, KALL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19, KALL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,5	115	S1	G16	155	76	PG	Gran	70	28	Enstaka tall	Ingen åtgärd				3,3
								Löv	30	20						
2	1,2										Jordbruksmark					
3	0,6										Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20, FRÖÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,1	70	S1	G17	90	103	PG	Gran	10	20	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				2,6
								Löv	90	14						
2	1,7	140	S1	G14	110	185	PG	Gran	70	24		Ingen åtgärd				2,3
								Löv	30	15						
3	1,8	140	S1	G16	190	334	PG	Gran	100	29	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,4
											Enstaka löv					
4	1,2	140	S1	G14	115	142	PG	Gran	70	23		Ingen åtgärd				2,4
								Löv	30	17						
5	0,7	150	G2	G18	230	170	PG	Gran	100	29		Blädning	18-19	40	65	3,7
6	4	140	S1	G16	155	616	PG	Gran	80	25	Ojämnt	Ingen åtgärd				3
								Löv	20	15	Vattenöverledning					
7	3,4	130	S1	G18	180	607	PG	Gran	90	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6
								Löv	10	18						
8	0,6	110	G2	G20	235	131	PG	Gran	100	24		Blädning	18-19	40	26	4,6
9	2,1	140	G2	G18	190	401	PG	Gran	90	25		Blädning	18-19	40	95	3,6
								Löv	10	16						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20, FRÖÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
10	1,2	105	S3	G11	35	41	NO,b	Gran	70	13	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,2
								Löv	30	10	Vattenöverledning					
11	0,6	60	S3	G20	175	102	NS,b	Gran	30	20	Vattenöverledning	Naturvårdshuggning	18-19	20	20	5,7
								Löv	70	18						
12	2	100	S1	G16	175	327	PG	Gran	65	23		Ingen åtgärd				4
	(-0,1)							Löv	35	16						
13	1,6	2	K2	G17	1	2	PG	Gran	10		Fuktiga partier	Återväxtkontroll	20-23			0,2
								Löv	90		Betas					
13	[1,6]	60	Skärm		45	74	PG	Gran	10	20		Ingen åtgärd				1,5
								Löv	90	16						
14	1,7	140	S1	G17	180	305	PG	Gran	90	28		Ingen åtgärd				3
								Löv	10	17						
15	3,8	120	S1	G16	150	566	PG	Gran	70	24		Ingen åtgärd				3
								Löv	30	16						
16	3,5	150	S3	G17	190	670	NO,b	Gran	90	32	Död ved	Ingen åtgärd				2,8
								Löv	10	18	Hålträd					
17	0,8	150	S1	G14	125	105	PG	Gran	90	24		Ingen åtgärd				2,2
								Löv	10	16						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20, FRÖÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
18	3,4	70	G2	B14	100	343	NS,b	Gran	20	23	Olikåldrigt	Naturvårdshuggning	20-23	20	73	2,9
								Löv	80	15	Delv fuktigt					
											Lämplig som betesmark					
											Framtida lövdominans					
19	3,1	140	S1	G16	150	458	PG	Gran	55	28		Ingen åtgärd				2,4
								Löv	45	17						
20	3	115	G2	G16	190	561	PG	Gran	95	27		Blädning	18-19	40	141	3,7
	(-0)							Löv	5	13						
21	1,9	110	S1	G14	70	120	PG	Gran	75	18	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,8
	(-0,2)							Löv	25	11	Luckigt					
											Ojämnt					
22	1,3	85	S3	G18	165	219	NS,s	Gran	80	23	Dammar	Blädning	18-19	40	98	4,8
								Löv	20	14		Ingen åtgärd (Alternativ)				
23	3,1	80	G1	G14	90	280	NS,s	Gran	75	17	Ojämnt	Naturvårdshuggning	20-23	15	46	3,3
								Löv	25	10	Varierande grundförh					
											Brunn					
											AI i fuktigare delar					
24	4,8	150	S3	G12	120	563	NO,b	Gran	85	22	Delvis plockhugget	Ingen åtgärd				2,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20, FRÖÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
	(-0,1)							Löv	15	12						
25	4	130	S1	G14	135	538	PG	Gran	60	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,5
	(-0)							Löv	40	15	Ojämnt					
											Varier bonitet					
											Delv fuktigt					
26	1,5	145	G2	G17	220	307	PG	Gran	90	27	Ojämnt	Blädning	20-23	40	81	3,5
	(-0,1)							Löv	10	17	Grova granar					
											Död ved					
27	5,3	150	G2	G16	180	917	PG	Gran	100	26		Blädning	18-19	40	184	2,8
	(-0,3)															
28	4,8										Annan mark					
29	6										Myr					
30	28,7										Jordbruksmark					
31	0,1										Vatten					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 21, ÅRE

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,8	90	S1	G18	165	127	PG	Gran	60	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,7
								Löv	40	13						
2	5,3	80	S1	G20	131	690	PG	Gran	90	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,7
								Löv	10	14	Sump partier vid myrfläckar					
3	3,3	120	S1	G18	230	769	PG	Gran	100	28	Enstaka tall+löv	Ingen åtgärd				4,6
											Sumppartier					
4	3,6	140	S3	G18	186	664	NO,b	Gran	100	22	Enstaka tall+löv	Ingen åtgärd				3,7
	(-0)															
Generell Kommentar:		Vandringsled/stig sträcker sig genom avdelningen.														
5	3,9	125	S1	G20	215	848	PG	Gran	95	26	Enstaka tall	Ingen åtgärd				4,3
								Löv	5	14						
Generell Kommentar:		Vandringsled/stig sträcker sig genom avdelningen.														
6	1,7	130	S3	G18	210	357	NO,b	Gran	100	26	Enstaka tall+löv	Ingen åtgärd				4,1
7	3	100	S1	G18	199	593	PG	Gran	90	20	Enstaka tall	Ingen åtgärd				5,2
	(-0,1)							Löv	10	14						
8	9,7										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 22, ÅRE

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2	130	S1	G24	240	479	PG	Gran	90	34	Bäck är Natura 2000	Ingen åtgärd				3,6
								Löv	10	28		Föryngringsavverkning (Alternativ)	20-23	90	450	
2	1,6	60	S1	G24	170	271	PG	Gran	10	26	Inslag av säl	Ingen åtgärd				4,3
								Löv	90	23	Olikåldrigt					
											Framtida lövdominans					
											Bäck är Natura 2000					
3	3,1										Annan mark					
4	3,1										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 23, DUVED

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,6	30	G1	B20	150	90	PG	Löv	100	13	Olikåldrigt	Röjning	21-24	10		8,2
											Enstaka gran					
											Sälg, asp					
											Fuktiga partier					
											Framtida lövdominans					
2	0,9										Jordbruksmark					
3	0,1										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 24, DUVED

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,5										Vatten					
											Natura 2000 område					
2	0,5										Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 25, DUVED

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,2	80	S1	G24	210	469	PG	Gran	85	27	Stigar	Ingen åtgärd				6
								Löv	15	18	Elljusspår	Röjning (Alternativ)	21-24	5		
											Koja					
											Grova aspar					
											Olikåldrigt					
2	2	50	G2	G22	110	221	PG	Gran	20	14	Olikåldrigt	Gallring-Röjning	20-23	25	61	4,5
								Löv	80	14	Skiktat					
											Lövdominerat					
											Varier bonitet					
											Framtida lövdominans					
3	1,7	120	S2	G24	200	332	PG	Gran	80	28	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	20-23	80	278	3,5
								Löv	20	25	Ojämnt	Markberedning (Följd)	20-23			
												Plantering (Följd)	20-23			
4	8,7										Jordbruksmark					
5	13,5										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 26, DUVED

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	4,1										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 27, DUVED

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,6	5	K2	G20	5	3	PG	Gran	80		Enstaka öf	Återväxtkontroll	19-20			0,6
								Löv	20		Bitvis mkt vegetation	Hjälplantering (Följd)	21-24			
											Bitvis dålig föryngring					
											Trädgrupp					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 28, SÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,3	35	G2	B20	100	127	PG	Gran	10	14	Förråd	Gallring	21-24	30	47	6,1
								Löv	90	13	Olikåldrigt					
2	0,2										Kraftledning					
3	1,2										Jordbruksmark					
4	0,2										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 29, SÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,2	1	K2	G20	1	0	PG	Gran	90		Osäker rågång	Återväxtkontroll	21-24			0,3
								Löv	10							
2	1,3	80	S1	G20	170	216	PG	Gran	75	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,1
								Löv	25	14						
3	2,2	72	G1	G22	200	435	PG	Gran	90	24	Enstaka tall	Ingen åtgärd				6,7
								Löv	10	14						
4	0,9	20	R2	B20	10	7	PG	Löv	100		Framtida lövdominans	Röjning	19-20	10		2,6
	(-0,2)										Inhängnat					
5	1,4										Annan mark					
6	0,3										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 30, SÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,3	145	S1	G20	150	46	PG	Gran	100	24	Hygge östra kanten < 0.1 ha	Ingen åtgärd				3,1
											Enstaka tall+löv					
2	0,3	5	K2	G20	3	1	PG	Gran	70			Återväxtkontroll	19-20			0,5
	(-0)							Löv	30							
3	0,1										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 31, SÅ

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,7	25	G1	G24	50	37	PG	Gran	60	10	Mkt olikåldrigt	Röjning	19-20	10		6,1
								Löv	40	8	Ojämnt					
2	1,4	55	G1	G24	180	244	PG	Tall	25	16	Olikåldrigt	Gallring	19-20	30	74	8,7
								Gran	65	14	Ojämnt					
								Löv	10	11	Skoterled					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 32, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	3,6	10	R2	G24	7	22	PG	Gran	60	0	Ojämnt	Röjning	20-23	20		1,5
	(-0,6)							Löv	40	0	Vattenskyddsområde					
2	2,4	55	G1	G24	210	417	PG	Gran	60	24	Olikåldrigt	Gallring	18-19	35	145	7,5
	(-0,5)							Asp	5	24	Flerskiktat					
								Löv	35	15	Vattenskyddsområde					
3	0,8	60	G1	T24	145	118	PG	Tall	100	25	Enstaka löv	Ingen åtgärd				5,2
	(-0)										Vattenskyddsområde					
4	1,2	55	G1	G24	180	223	PG	Gran	60	20	Olikåldrigt	Gallring-Röjning	18-19	35	77	7,4
	(-0)							Löv	40	15	Flerskiktat					
											Varier slutenhet					
											Vattenskyddsområde					
5	1,6	60	G1	T24	220	278	PG	Tall	90	23	Vattenskyddsområde	Gallring	18-19	35	97	7
	(-0,3)							Löv	10	15						
6	2,3	19	R2	G24	60	114	PG	Gran	30	0	Olikåldrigt	Lövröjning	18-19	30		4
	(-0,4)							Löv	70	0	Flerskiktat					
											Vattenskyddsområde					
7	0,9	65	G1	T23	230	197	PG	Tall	80	23	Varier slutenhet	Gallring	18-19	30	59	6,7
	(-0,1)							Löv	20	17	Delvis olikåldrigt					
											Vattenskyddsområde					

Län: Jämtlands län

Kommun: Åre

Församling: Åre

2020-07-16

Fastighet: Åre kommun



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 32, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
8	0,8	130	S2	G24	310	234	PG	Gran	95	34	Enstaka grov asp	Föryngringsavverkning	18-19	100	237	4,9
	(-0,1)							Löv	5	28	Vattenskyddsområde	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
9	1	16	R2	G24	40	39	PG	Gran	30		Vattenskyddsområde	Lövröjning	18-19	30		3,7
								Löv	70							
10	0,5	55	G1	G24	170	85	PG	Gran	70	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,2
								Löv	30	20	Flerskiktat					
											Vattenskyddsområde					
11	0,5	60	S1	B20	170	86	PG	Gran	10	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,9
								Löv	90	23	Vattenskyddsområde					
											Fd hagmark					
											Landskapsvård					
											Framtida lövdominans					
12	0,7	40	S1	B19	160	89	PG	Löv	100	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,8
	(-0,1)										Vattenskyddsområde					
											Landskapsvård					
											Fd inäga					
											Framtida lövdominans					
13	1,9	17	R2	G24	50	86	PG	Tall	30	0	Olikåldrigt	Röjning	18-19	30		3,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 32, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
	(-0,2)							Gran	50	0	Delvis flerskiktat					
								Löv	20	0	Vattenskyddsområde					
14	0,4	65	G1	G26	310	128	PG	Tall	15	24	Överslutet	Gallring	18-19	35	44	10,4
								Gran	80	23	Vattenskyddsområde					
								Löv	5	0						
15	4,9										Jordbruksmark					
											Vattenskyddsområde					
16	7										Annan mark					
											Vattenskyddsområde					
17	0,2										Myr					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 33, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,5	85	S1	G18	131	282	PG	Tall	10	20		Ingen åtgärd				3,8
	(-0,4)							Gran	65	20						
								Löv	25	17						
2	3,4	90	S1	G24	250	816	PG	Tall	20	30	Mycket olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,6
	(-0,2)							Gran	50	27	Delvis flerskiktat					
								Löv	30	20	Varier slutenhet					
											Vattenskyddsområde					
3	0,3	0	K1	G25	0	0	PG				Igenväxningsmark	Ingen åtgärd				0,4
											Försumpat					
											Vattenskyddsområde					
4	7										Jordbruksmark					
											Vattenskyddsområde					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 34, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,7	90	G2	G22	140	93	PG	Gran	20	20	Enstaka tall	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	19-20			3,5
								Löv	80	14	Ojämnt	Gallring	25-28	30	33	
											Olikåldrigt					
											Framtida lövdominans					
2	0,8	65	G1	G24	224	189	PG	Gran	90	22	Enstaka tall	Ingen åtgärd				8,3
								Löv	10	18						
3	1,4										Jordbruksmark					
4	2,1										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 35, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,4	30	G1	B20	240	345	PG	Gran	5	18	Lövdominerat	Gallring	18-19	25	84	13,3
								Asp	30	20	Olikåldrigt					
								Löv	65	18	Asp och björk					
											Delv gallringsbehov					
											Framtida lövdominans					
2	3,6	80	G2	G25	290	1 052	PG	Gran	95	23	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				7,4
								Löv	5	21	Rekreatjonsområde	Sista gallring (Alternativ)	18-19	20	207	
											Motionsspår					
3	2,1	110	S2	G25	320	668	PG	Gran	90	34		Föryngringsavverkning	24-28	90	678	5,1
								Asp	10	35		Markberedning (Följd)	24-28			
												Plantering (Följd)	24-28			
4	1,7	70	G2	G26	310	537	PG	Gran	95	23		Gallring	18-19	25	132	8,7
								Löv	5	22						
5	6,5										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 36, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,1	80	G1	G19	160	181	PG	Gran	80	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,6
								Löv	20	17	Delv försumpat					
2	1,3										Myr					
3	1,9										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 37, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	4	20	R2	G22	40	159	PG	Tall	5	0	Olikåldrigt	Röjning	18-19	30		3,6
								Gran	40	0	Enstaka öf					
								Löv	55	0	Delv fuktigt					
											R2-G1					
2	1,3										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 38, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	1,7	120	S3	B14	110	185	NO,b	Gran	10	20		Ingen åtgärd				1,8
								Löv	90	16						
2	2,1	180	S3	G12	85	174	NO,b	Gran	80	25	Delv försumpat	Ingen åtgärd				1,3
								Löv	20	16	Död ved					
											Lågor					
3	1,7	180	S3	G14	110	192	NO,b	Gran	90	26	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				1,7
								Löv	10	18	Död ved					
											Lågor					
4	3,2	160	S3	G16	125	396	NO,b	Gran	90	28	Död ved	Ingen åtgärd				2
								Löv	10	18	Lågor					
											Delv fuktigt					
5	2,7	180	S3	G16	130	329	NO,b	Gran	95	28	Bäck.	Ingen åtgärd				1,9
	(-0,1)							Löv	5	18	Delv fuktigt					
6	1,5	180	S3	G14	100	148	NO,b	Gran	80	25	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				1,7
	(-0,1)							Löv	20	17	Bäck.					
7	1,3	180	S3	G12	70	89	NO,b	Gran	80	22	Delv försumpat	Ingen åtgärd				1,2
	(-0,1)							Löv	20	16	Död ved					
8	2,4	180	S3	G14	115	262	NO,b	Gran	90	26	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				1,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 38, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Träds- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
	(-0,1)							Löv	10	18	Lågor					
											Död ved					
9	2,9	130	S3	B14	120	344	NO,b	Gran	20	24	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,8
	(-0,1)							Löv	80	20	Skogsbete					
											Delv fuktigt					
											Död lövved					
10	4,8	180	S3	G16	170	800	NO,b	Gran	90	30	Död ved	Ingen åtgärd				2,2
	(-0,1)							Löv	10	20	Lågor					
11	2	180	S3	G16	170	319	NO,b	Gran	90	28	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2,4
	(-0,1)							Löv	10	20	Lågor					
12	1,7	180	S3	G12	80	136	NO,b	Gran	80	24		Ingen åtgärd				1,4
	(-0)							Löv	20	16						
13	2,4	180	S3	G18	220	537	NO,b	Gran	100	30	Död ved	Ingen åtgärd				3
											Lågor					
14	3,4	180	S3	G14	120	410	NO,b	Gran	90	25	Bäck.	Ingen åtgärd				1,9
	(-0)							Löv	10	16	Död ved					
											Lågor					
15	1	30	R2	G18	100	101	PG	Gran	35	0	Delv fuktigt	Röjning	18-19	30		6,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 38, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
								Löv	65	0	R2-G1					
16	6,3	3	K2	G18	1	6	PG	Gran	100	0		Återväxtkontroll	20-23			0,4
	(-0,7)															
17	3,2	145	S3	G16	105	340	NO,b	Gran	70	23	Naturvärdesobjekt	Ingen åtgärd				2
								Löv	30	16	Bäckskog					
											Olikåldrigt					
18	6,5	145	S2	G15	105	678	PG	Gran	85	23	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	18-19	95	656	1,9
								Löv	15	16	Varier slutenhet	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
19	0,8	160	S2	G16	100	78	PG	Gran	70	24	Död ved	Föryngringsavverkning	18-19	95	75	1,8
								Löv	30	16	Gamla senvuxna träd	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
20	2	155	S3	G17	115	225	NO,b	Gran	70	25	Naturvärdesobjekt	Ingen åtgärd				1,8
								Löv	30	16	Bäckskog					
											Olikåldrigt					
21	9,9	160	S2	G18	175	1 731	PG	Gran	95	28	Inslag av död ved	Föryngringsavverkning	18-19	95	1 670	2,8
								Löv	5	20	Gammal skog	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	20-23			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 38, UNDERSÅKER

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
22	3,8	150	S2	G16	115	434	PG	Gran	90	23	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	18-19	95	420	2,1
								Löv	10	15	Varier slutenhet	Markberedning (Följd)	18-19			
												Plantering (Följd)	18-19			
23	52,2										Myr					
24	0,2										Annan mark					
25	0,5										Jordbruksmark					
26	0,9										Annan mark					
27	10,8										Fjäll					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 39, EDSÅSDALEN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	12,9	130	S3	G14	130	1 676	NO,b	Gran	70	25	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2,4
								Löv	30	20	Delv fuktigt					
											Fjällnära					
2	27,9										Myr					
3	1,9										Kraftledning					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 40, ÅNN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,7	90	S1	G20	140	95	PG	Gran	95	21	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,3
								Löv	5	10	Ojämnt					
2	0,5	35	S1	B24	90	48	PG	Gran	20	11	Lador i olika skick	Ingen åtgärd				5,7
								Löv	80	13	Ojämnt					
											Olikåldrigt					
											Framtida lövdominans					
3	1,3										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 41, ÅNN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Träds- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,9										Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 42, ÅNN

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	0,8	55	G1	G24	130	103	PG	Gran	55	20	Lada	Ingen åtgärd				5,9
								Löv	45	12	Olikåldrigt					
2	2,4										Jordbruksmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 43, HANDÖL

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd								%	m3sk	
1	2,1										Jordbruksmark					
2	0,6										Annan mark					

NO**Skogliga data**

Areal: 1,8 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	123	197	110	40	30	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		197	110	40	30	30		

Beskrivning

Sumpskog på torvmark. Blandskog med relativt stort inslag av löv.
Olikåldrigt och flerskiktat, delvis sockelväxande. ligger i anslutning till våtmark.
Området har måttliga naturvärden.

Mål

Olikåldrig sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat.

Åtgärder

Inga åtgärder. Fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 4,9 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	1 044	215	10	50	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 044	215	10	50	40		

Beskrivning

Sumpskog på torvmark. Blandskog med relativt stort inslag av löv.
Olikåldrigt och flerskiktat, delvis sockelväxande. ligger i anslutning till våtmark.
Området har måttliga naturvärden.

Mål

Olikåldrig sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat.

Åtgärder

Inga åtgärder. Fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,4 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	115	437	180	10	30	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		437	180	10	30	60		

Beskrivning

Björk och grandominerad sumpskog med inslag av död ved. Fuktig miljö med sockelväxande träd. Skiktat och olikåldrigt. Området har måttliga naturvärden.

Mål

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder

Inga åtgärder. Fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,7 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	125	760	280		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		760	280		70	30		

Beskrivning

Grandominerad skog på fuktig och delvis försumpad mark.

Stort inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Fuktig miljö med sockelväxande träd.

Området har höga naturvärden.

Naturvärdespoäng: 15

Mål

Skog med intern dynamik, naturliga

hydrologiska variationer och ett fuktigt och

skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna

träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder

Inga åtgärder, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 5,8 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	1 225	210		50	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 225	210		50	50		

Beskrivning

Grandominerad skog på fuktig och delvis försumpad mark.

Inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Fuktig miljö med sockelväxande träd.

Området har måttliga naturvärden.

Mål

Skog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder

Inga åtgärder, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 5,6 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	105	947	170	20	40	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		947	170	20	40	40		

Beskrivning

Grandominerad blandskog på fuktig och delvis försumpad mark.

Inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Fuktig miljö med sockelväxande träd.

Området har måttliga naturvärden.

Mål

Skog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder

Inga åtgärder, fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	120	44	125	5	45	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		44	125	5	45	50		

Beskrivning

Gran och aldominerad sumpskog med ett visst inslag av tall.

Skiktat och olikåldrigt med ett visst inslag av

liggande och stående död ved.

Området har måttliga naturvärden.

Mål

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat.

Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder

Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	114	240	10	25	65		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		114	240	10	25	65		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt område som domineras av björkar och har ett inslag av hägg, sälg, al och vinbär. Det finns inslag av död ved och högorter i området. Området ligger nära vatten och kan ibland drabbas av översvämning.

Området har måttligaa naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets höga lövinslag i närhet till vatten och den döda ved som finns i området.

Detta område är genom sin markfuktighet och höga lövandel bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	170	338	180	45	20	35		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		338	180	45	20	35		

Beskrivning av avdelningen

Område med många grova äldre tallar och stort inslag av olika lövräd såsom rönn, björk, sälg och asp. Delar av området drabbas ibland av översvämning. Bitvis blockig terräng.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara de grova tallarna och öka deras naturvärde, samt bevara det höga lövinslaget av främst rönn.

Detta område är genom sina grova tallar och rikliga rönn-inslag bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	301	180	15	25	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		301	180	15	25	60		

Beskrivning av avdelningen

Öppet område som domineras av pionjärträd, grova aspar och björkar. I området finns inslag av högorter. Området ligger i anslutning till hembygdsgården Römnen och gränsar mot vatten.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets öppna karaktär och de grova lövträd som växer i beståndet.

Detta område är genom sin öppna karaktär och sina grova lövträd bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	487	255	10	60	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		487	255	10	60	30		

Beskrivning

Äldre barrdominerad blandskog på fuktig mark. Flerskiktat och olikåldrigt.

Bäckdråg. Inslag av död ved.

Området har måttliga naturvärden.

Mål

Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd.

Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar,

och skiktning. Gott om stående och liggande död ved

i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärder

Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 1 ha

Ståndortsindex: G25

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	165	293	300		100			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		293	300		100			

Beskrivning

Mycket gammal granskog med stort inslag av mycket grova träd. Mycket rikligt med död ved. Örtrikt, hög bonitet.

Gamla stormskador.

Bäckdal i anslutning till området.

Området har höga naturvärden.

Naturvärdespoäng: 16

Målsättning

Ett olikåldrigt, flerskiktat bestånd med stort stort inslag av grova gamla döda och döende träd.

Rikligt med död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G21

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	90	172	145		40	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		172	145		40	60		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt område med mycket grov död ved i olika nedbrytningsstadier.

I området finns inslag av högrörter.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är genom sin markfuktighet mängd grov död ved bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	41	90	15	60	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		41	90	15	60	25		

Beskrivning av avdelningen

Avdelningen har låg tillväxt och gränsar mot myr.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är genom sin markfuktighet och att den gränsar mot myr bäst lämpat att lämnas till fri utveckling.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,6 ha

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	125	527	200	20	40	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		527	200	20	40	40		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt område med mycket stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	92	67	110	20	25	55		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		67	110	20	25	55		

Beskrivning av avdelningen

Fuktigt område med låg tillväxt där det dominerande träslaget är björk
Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är genom sin markfuktighet och låga tillväxt bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,8 ha

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	534	290	30	70			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		534	290	30	70			

Beskrivning

Fuktigt område med mycket grov död ved i olika nedbrytningsstadier. I området finns inslag av högorter i bäckmiljö.

Området har måttliga naturvärden.

Målsättning

Skydda bäckmiljön.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,4 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	730	310	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		730	310	100				

Beskrivning

Udde i sjön Liten med gammal talldominerad skog.

Området fungerar som rekreatjonsområde och stigar passerar genom avdelningen.

Inslag av gamla träd.

Området har måttliga naturvärden.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	40	58	120		5	95		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		58	120		5	94		

Beskrivning

Ö i sjön Liten med björkdominerad skog.
Olikåldrigt och delvis försumpad mark.
Området har måttliga naturvärden.

Målsättning

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

NO**Skogliga data**

Areal: 3 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	140	488	160		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		488	160		80	20		

Beskrivning

Klassad som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, "Rasbrant"

Fjällnära område med gammal grandominerad och senvuxen skog.

Förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Området har höga naturvärden.

Naturvärdespoäng: 17

Målsättning

Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: G11

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	105	41	35		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		41	35		71	30		

Beskrivning

Avdelningen har låg tillväxt. Fuktigt område som avgränsas av en vattenöverledning i form av en invallad bäck i norr. Viss mängd död ved och mycket dåliga grundförhållanden.

Området har måttliga naturvärden.

Målsättning

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Detta område är genom sin markfuktighet bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	102	175		30	70		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		102	175		30	70		

Beskrivning av avdelningen

Lövdominerat område, mest björk men även sälg. Örtrikt.

Gränsar mot en vattenöverledning i form av en invallad bäck.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Området kan med fördel skötas med inriktning mot att skapa ett lövdominerat och ljust bestånd.

Åtgärd

Lämna grovt löv över hela avdelningen. Håll undan gran.

Gynna löv i alla åtgärder.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,5 ha

Ståndortsindex: G17

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	670	190		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		670	190		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med stort inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Naturvärdespoäng: 20

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NS**Skogliga data**

Areal: 3,4 ha

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: G2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	70	343	100		20	80		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		343	100		20	80		

Beskrivning

En lövrik skog som domineras av pionjärträd.

Flera lövträdsarter finns representerade, bl a al, sälg och björk.

Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status.

Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar.

Området har måttliga naturvärden.

Mål

Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved.

Markens fuktighet bör bibehållas.

Åtgärd

Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv.

Framförallt bör inväxande gran gallras ut.

Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	85	219	165		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		219	165		80	20		

Beskrivning

Olikåldrigt och ojämnt bestånd längs bäck. varierande grundförhållanden och bonitet.

Kulturlämningar i form av förfallna dammanläggningar finns i bäcken.

Området har måttliga naturvärden.

Målsättning

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Vid rätt skötsel kan på sikt ett lövdominerat bestånd med höga naturvärden skapas.

Åtgärd

Gynna löv vid alla åtgärder. På grund av beståndets diversitet och relativt goda bonitet kan någon form av blädning med fördel prövas. Iakttag stor försiktighet för att undvika markskador, särskilt invid bäcken.

NS**Skogliga data**

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	80	280	90		75	25		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		280	90		75	25		

Beskrivning av avdelningen

Olikåldrigt och ojämnt bestånd längs bäck.

Fuktig mark och örtrikt. I avdelningen finns en vattentäkt i form av en grävd brunn.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön. Detta område är genom sin

markfuktighet bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Vid rätt skötsel kan på sikt ett lövdominerat bestånd med höga naturvärden skapas.

Åtgärd

Gynna löv vid alla åtgärder.

Iakttag stor försiktighet för att undvika markskador, särskilt invid bäcken.

NO

Skogliga data

Areal: 4,7 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	150	563	120		85	15		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		563	120		85	15		

Beskrivning av avdelningen

Avdelningen har låg tillväxt.

Fuktigt område med viss mängd död ved i olika nedbrytningsstadier.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Detta område är genom sin markfuktighet bäst lämpat att lämnas för att på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,6 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	140	664	186		100			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		664	186		100			

Beskrivning av avdelningen

Granskog med grov död och döende ved i olika nedbrytningsstadier och inslag av gamla lövträd.

I området finns inslag av högorter.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning.

Dessutom bevaras inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Detta område är bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	357	210		100			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		357	210		100			

Beskrivning av avdelningen

Granskog med inslag av grov död och döende ved i olika nedbrytningsstadier., inslag av gamla lövträd.

I området finns inslag av högorter.

Området har måttliga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning.

Dessutom bevaras inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Detta område är bäst lämpat att lämnas för på sikt erhålla höga biologiska värden.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	120	185	110		10	90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		185	110		10	90		

Beskrivning

Björkdominerad fjällnära skog med ett visst inslag av gran.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal björkskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,1 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	174	85		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		174	85		80	20		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	192	110		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		192	110		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,2 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	160	396	125		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		396	125		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,5 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	329	130		95	5		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		329	130		95	5		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	148	100		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		148	100		80	20		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	89	70		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		89	70		80	20		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,3 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	262	115		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		262	115		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,9 ha

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	344	120		20	80		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		344	120		20	80		

Beskrivning

Björkdominerad fjällnära skog med ett visst inslag av gran.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Området fungerar delvis som skogsbete.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks. Gärna fortsatt skogsbete.

NO**Skogliga data**

Areal: 4,7 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	800	170		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		800	170		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	319	170		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		319	170		90	10		

Beskrivning

Klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har mycket höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	136	80		80	20		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		136	80		80	20		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 2,4 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	537	220		100			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		537	220		100			

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,4 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	180	410	120		90	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		410	120		90	10		

Beskrivning

Grandominerad fjällnära skog med ett visst inslag av björk.

Gamla och senvuxna träd med inslag av lågor i olika nedbrytningsstadier.

Ojämnt och olikåldrigt.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Gammal granskog som med fri utveckling bibehåller och

ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel

nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet

bibehålls och ytterligare förstärks.

NO**Skogliga data**

Areal: 3,2 ha

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	145	340	105		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		340	105		70	30		

Beskrivning

Naturvärdesobjekt.

Örtrikt blandbestånd på blöt mark i anslutning till bäck/myrmark. Delvis svämmad sumpskog.

Trädsiktet domineras av gran och björk.

Olikåldrigt med inslag av död ved och gamla senvuxna träd.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Ett olikåldrigt, flerskiktat blandbestånd med stort inslag av död ved, gamla träd och andra nyckelelement. Stabil fuktig till blöt miljö vilket gynnar många arter.

Åtgärd

Området bör lämnas utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 2 ha

Ståndortsindex: G17

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	155	225	115		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		225	115		70	30		

Beskrivning

Naturvärdesobjekt.

Örtrikt blandbestånd på blöt mark i anslutning till bäck/myrmark. Delvis svämmad sumpskog.

Trädsiktet domineras av gran och björk.

Olikåldrigt med inslag av död ved och gamla senvuxna träd.

Området har höga naturvärden.

Målsättning

Ett olikåldrigt, flerskiktat blandbestånd med stort inslag av död ved, gamla träd och andra nyckelelement. Stabil fuktig till blöt miljö vilket gynnar många arter.

Åtgärd

Området bör lämnas utveckling.

NO**Skogliga data**

Areal: 12,9 ha

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	130	1 676	130		70	30		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 676	130		70	30		

Beskrivning

Klassad som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, "Lövrík barrnaturskog"

Fjällnära område med gammal grandominerad och senvuxen skog.

Förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Området har höga naturvärden.

Naturvärdespoäng: 15

Målsättning

Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökad andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

Kommentarer till Åre kommun

Skogstillstånd

Åre kommuns innehav består av 43 skiften. Fastighetens produktiva areal uppgår till 813 ha skogsmark. Virkesförrådet är skattat till ca 106700 m³sk. Åldersfördelningen är någorlunda jämn. Det dominerande trädslaget är gran.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till ca 29000 m³sk. Förslaget ligger under tillväxten för planperioden. Skogsägarens målsättning och ekonomiska behov under perioden styr den verkliga avverkningen.

Skogsvård

Stort röjningsbehov är aktuellt under planperioden.

Naturvård

Det finns nyckelbiotoper på fastigheten. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen skall också bevaras lövdominerad enligt certifieringskraven och de avdelningar som berörs av detta har beskrivningskoden "Framtida Lövdominans"

Vid avverkningsingrepp bör det tas hänsyn till gamla lövträd och död ved och övrigt förekommande nyckelelement såsom högstubbar, hålträd etc.

Skogsproduktionsmål

Mål med produktionen är att idka en god skogsvård och producera virke av bra kvalitet samt att utnyttja markens naturgivna produktionskapacitet och förmåga.

Genom täta föryngringar och höga stamantal i kombination med kvalitetsinriktade röjningar nås en bra grund för god kvalitetsutveckling.

Kulturvården

Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan.





Planläggare

Foran AB

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 813,0 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 796,5 ha (98,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 20	115	10 30 60 0 0	2,4	0,3%	NO
1 - 33	80	0 40 60 0 0	1,9	0,2%	PG
1 - 48	40	20 20 60 0 0	1,3	0,2%	PG
1 - 49	32	0 10 90 0 0	1,0	0,1%	PG
1 - 54	15	0 20 80 0 0	1,2	0,2%	PG
1 - 56	22	0 10 90 0 0	6,7	0,8%	PG
1 - 57	40	20 20 60 0 0	1,9	0,2%	PG
3 - 3	30	10 35 55 0 0	5,2	0,7%	PG
5 - 1	40	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
5 - 5	45	10 25 65 0 0	1,4	0,2%	PG
5 - 9	25	0 20 80 0 0	0,7	0,1%	PG
5 - 10	48	0 10 90 0 0	1,8	0,2%	PG
5 - 11	25	0 10 90 0 0	0,9	0,1%	PG
5 - 16	30	5 15 80 0 0	0,8	0,1%	PG
5 - 19	60	10 25 65 0 0	0,5	0,1%	NO
5 - 20	52	0 30 70 0 0	2,0	0,3%	PG
6 - 1	80	15 25 60 0 0	1,7	0,2%	NO
7 - 7	40	0 10 90 0 0	1,2	0,1%	PG
7 - 9	15	0 10 90 0 0	2,7	0,3%	PG
7 - 10	20	0 5 95 0 0	1,5	0,2%	PG
7 - 13	40	0 40 60 0 0	2,1	0,3%	PG

7 - 15	45	5 5 90 0 0	1,0	0,1%	PG
7 - 16	16	0 30 70 0 0	1,3	0,2%	PG
8 - 1	10	5 5 90 0 0	0,5	0,1%	PG
9 - 4	10	5 20 75 0 0	1,8	0,2%	PG
11 - 2	40	0 0 100 0 0	1,4	0,2%	PG
12 - 3	30	0 0 100 0 0	2,3	0,3%	PG
12 - 24	23	0 0 100 0 0	2,7	0,3%	PG
12 - 25	23	0 10 90 0 0	1,1	0,1%	PG
12 - 30	30	30 0 70 0 0	1,2	0,1%	PG
12 - 35	22	10 30 60 0 0	1,5	0,2%	PG
12 - 38	90	0 40 60 0 0	1,2	0,1%	NO
12 - 47	8	0 40 60 0 0	0,1	0,0%	PG
12 - 55	40	30 0 70 0 0	1,6	0,2%	PG
12 - 63	92	20 25 55 0 0	0,6	0,1%	NO
12 - 78	60	0 0 100 0 0	1,8	0,2%	PG
12 - 81	60	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
12 - 82	25	5 5 90 0 0	2,2	0,3%	PG
15 - 1	40	0 5 95 0 0	0,5	0,1%	NO
18 - 3	30	0 30 70 0 0	0,7	0,1%	PG
20 - 1	70	0 10 90 0 0	1,1	0,1%	PG
20 - 11	60	0 30 70 0 0	0,6	0,1%	NS
20 - 13	2	0 10 90 0 0	1,6	0,2%	PG
20 - 18	70	0 20 80 0 0	3,4	0,4%	NS
22 - 2	60	0 10 90 0 0	1,6	0,2%	PG
23 - 1	30	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
25 - 2	50	0 20 80 0 0	2,0	0,3%	PG
28 - 1	35	0 10 90 0 0	1,3	0,2%	PG
29 - 4	20	0 0 100 0 0	0,7	0,1%	PG
32 - 6	19	0 30 70 0 0	1,9	0,2%	PG
32 - 9	16	0 30 70 0 0	1,0	0,1%	PG
32 - 11	60	0 10 90 0 0	0,5	0,1%	PG
32 - 12	40	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
34 - 1	90	0 20 80 0 0	0,7	0,1%	PG
35 - 1	30	0 5 95 0 0	1,4	0,2%	PG
37 - 1	20	5 40 55 0 0	4,0	0,5%	PG
38 - 1	120	0 10 90 0 0	1,7	0,2%	NO
38 - 9	130	0 20 80 0 0	2,9	0,4%	NO
38 - 15	30	0 35 65 0 0	1,0	0,1%	PG
40 - 2	35	0 20 80 0 0	0,5	0,1%	PG
Summa			92,8	11,7%	
Summa(NO + NS)			15,4	1,9%	
Summa(PG + K)			77,4	9,7%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 20	115	10 30 60 0 0	2,4	0,3%	NO
1 - 49	32	0 10 90 0 0	1,0	0,1%	PG
1 - 56	22	0 10 90 0 0	6,7	0,8%	PG
3 - 3	30	10 35 55 0 0	5,2	0,7%	PG
5 - 1	40	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
5 - 9	25	0 20 80 0 0	0,7	0,1%	PG
5 - 10	48	0 10 90 0 0	1,8	0,2%	PG
5 - 11	25	0 10 90 0 0	0,9	0,1%	PG
7 - 7	40	0 10 90 0 0	1,2	0,1%	PG
7 - 9	15	0 10 90 0 0	2,7	0,3%	PG
7 - 10	20	0 5 95 0 0	1,5	0,2%	PG
7 - 15	45	5 5 90 0 0	1,0	0,1%	PG
11 - 2	40	0 0 100 0 0	1,4	0,2%	PG
12 - 24	23	0 0 100 0 0	2,7	0,3%	PG
12 - 30	30	30 0 70 0 0	1,2	0,1%	PG
12 - 55	40	30 0 70 0 0	1,6	0,2%	PG
12 - 78	60	0 0 100 0 0	1,8	0,2%	PG
12 - 81	60	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
15 - 1	40	0 5 95 0 0	0,5	0,1%	NO
18 - 3	30	0 30 70 0 0	0,7	0,1%	PG
20 - 1	70	0 10 90 0 0	1,1	0,1%	PG
20 - 18	70	0 20 80 0 0	3,4	0,4%	NS
22 - 2	60	0 10 90 0 0	1,6	0,2%	PG
23 - 1	30	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
25 - 2	50	0 20 80 0 0	2,0	0,3%	PG
29 - 4	20	0 0 100 0 0	0,7	0,1%	PG
32 - 11	60	0 10 90 0 0	0,5	0,1%	PG
32 - 12	40	0 0 100 0 0	0,6	0,1%	PG
34 - 1	90	0 20 80 0 0	0,7	0,1%	PG
35 - 1	30	0 5 95 0 0	1,4	0,2%	PG
40 - 2	35	0 20 80 0 0	0,5	0,1%	PG
Summa			49,4	6,2%	
Summa(NO + NS)			6,3	0,8%	
Summa(PG + K)			43,1	5,4%	